

## AS 500/AS 500 антибактериальная



Новая серия AS 500 символизирует новый стандарт формы и функций. Рамка и центральная плата создают гармоничное целое.

Элементы серии охватывают весь ряд – вплоть до сложных изделий технологии KNX и современных систем управления освещением, жалюзи, а также дистанционного радиуправления.



Новая серия AS 500 антибактериальная делается из антибактериального дуропласта, предотвращающего размножение и рост бактерий и вирусов.

Благодаря этому, новая серия AS 500 антибактериальная более всего подходит для применения в клиниках, больницах, оздоровительных комплексах, а также в других случаях при требовании высоких гигиенических норм.



### Размеры рамок

1-кратная 80,5 мм x 80,5 мм  
2-кратная 151,5 мм x 80,5 мм  
3-кратная 222,5 мм x 80,5 мм  
4-кратная 293,5 мм x 80,5 мм  
5-кратная 364,5 мм x 80,5 мм

Рамки для горизонтальной и вертикальной установки – одинаковые

### Материал AS 500

дуропласт

### Материал AS 500

антибактериальной антибактериальный дуропласт


### Степень защиты

IP 20/IP 21

IP 44 – вместе с уплотнительной мембраной

### Цвета

слоновая кость – как RAL 1013  
белый – как RAL 9010



JUNG



# AS 500 / антибактериальная / A creation / A plus

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



**Клавиша для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 502 U, 503 U кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 502 TU кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U**

полная плата  
слоновая кость ■ AS 590  
белая ■ AS 590 WW

**Антибактериальная версия**  
полная плата  
слоновая кость ■ ABAS 590  
белая ■ ABAS 590 WW

**Клавиша для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 502 U, 503 U кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 502 TU кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U**

слоновая кость ■ AS 591  
белая ■ AS 591 WW

**Антибактериальная версия**  
слоновая кость ■ ABAS 591  
белая ■ ABAS 591 WW

**Клавиша для контрольных выключателей 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU кнопок (с установленной подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**

полная плата  
слоновая кость ■ AS 590 KO5  
белая ■ AS 590 KO5 WW

**Антибактериальная версия**  
полная плата  
слоновая кость ■ ABAS 590 KO5  
белая ■ ABAS 590 KO5 WW

**Клавиша для контрольных выключателей 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU кнопок (с установленной подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**

слоновая кость ■ AS 591 KO5  
белая ■ AS 591 KO5 WW

**Антибактериальная версия**  
слоновая кость ■ ABAS 591 KO5  
белая ■ ABAS 591 KO5 WW

**Клавиша с символом «освещение» для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**

слоновая кость ■ AS 591 L  
белая ■ AS 591 L WW

**Антибактериальная версия**  
слоновая кость ■ ABAS 591 L  
белая ■ ABAS 591 L WW

**Клавиша с символом «освещение» и окошком для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**

слоновая кость ■ AS 591 KO5L  
белая ■ AS 591 KO5L WW

**Антибактериальная версия**  
слоновая кость ■ ABAS 591 KO5L  
белая ■ ABAS 591 KO5L WW

**Клавиша с символом «звонок» для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**


слоновая кость ■ AS 591 K  
белая ■ AS 591 K WW

**Антибактериальная версия**  
слоновая кость ■ ABAS 591 K  
белая ■ ABAS 591 K WW

# AS 500 / антибактериальная / A creation / A plus

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



**Клавиша с символом «звонок» и окошком для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**

слоновая кость ■ AS 591 KO5K  
белая ■ AS 591 KO5K WW

**Антибактериальная версия**  
слоновая кость ■ ABAS 591 KO5K  
белая ■ ABAS 591 KO5K WW

**Клавиша с символом «ключ» для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**

слоновая кость ■ AS 591 T  
белая ■ AS 591 T WW

**Антибактериальная версия**  
слоновая кость ■ ABAS 591 T  
белая ■ ABAS 591 T WW

**Клавиша с символом «ключ» и окошком для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**

слоновая кость ■ AS 591 KO5T  
белая ■ AS 591 KO5T WW

**Антибактериальная версия**  
слоновая кость ■ ABAS 591 KO5T  
белая ■ ABAS 591 KO5T WW

**Клавиша с рельефным символом «освещение» и окошком**

**для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**

слоновая кость ■ AS 591 L1KO5  
белая ■ AS 591 L1KO5 WW

**Антибактериальная версия**  
слоновая кость ■ ABAS 591 L1KO5T  
белая ■ ABAS 591 L1KO5TWW

**с рельефным символом «звонок»**

слоновая кость ■ AS 591 K1KO5  
белая ■ AS 591 K1KO5 WW

**Антибактериальная версия**  
слоновая кость ■ ABAS 591 K1KO5T  
белая ■ ABAS 591 K1KO5T WW

**с рельефным символом «ключ»**

слоновая кость ■ AS 591 T1KO5  
белая ■ AS 591 T1KO5 WW

**Антибактериальная версия**  
слоновая кость ■ ABAS 591 T1KO5T  
белая ■ ABAS 591 T1KO5T WW

**Накладка карточного выключателя (без механизма)**

**для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**

слоновая кость A 590 CARD  
белая A 590 CARD WW

**Крышка со стеклянным окном-клавишей для всех механизмов выключателей и кнопок (кроме кнопочных выключателей) (устанавливать только с рамками AS 581.. – AS 585 ..)**

красная AS 561 GL RT

синяя AS 561 GL BL

желтая AS 561 GL GE

Запасное стекло 60 GL

Запасная пленка AS 60 FO

Рамка 1-ная, красная AS 581 GL RT

# AS 500 / антибактериальная / A creation / A plus

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



## Выключатель со шнурком (универсальный), 10 AX, ~ 250 V

для монтажа на стену и потолок  
центральная плата  
слоновая кость ■ A 506 NUZ  
белый ■ A 506 NUZ WW

## Клавиши

для сдвоенных выключателей 505 U  
сдвоенных кнопочных выключателей  
505 TU, 505 TU-91  
сдвоенных универсальных выключателей 509 U  
сдвоенных универсальных кнопочных  
выключателей 509 TU  
сдвоенных кнопок 535 U, 539 U

полная плата  
слоновая кость ■ AS 590-5  
белые ■ AS 590-5 WW

## Антибактериальная версия

полная плата  
слоновая кость ■ ABAS 590-5  
белые ■ ABAS 590-5 WW

## Клавиши

для сдвоенных выключателей 505 U  
сдвоенных кнопочных выключателей  
505 TU, 505 TU-91  
сдвоенных универсальных выключателей 509 U  
сдвоенных универсальных кнопочных  
выключателей 509 TU

сдвоенных кнопок 535 U, 539 U  
слоновая кость ■ AS 591-5  
белые ■ AS 591-5 WW

## Антибактериальная версия

слоновая кость ■ ABAS 591-5  
белые ■ ABAS 591-5 WW

## Клавиши с окошками

для сдвоенного выключателя 505 U5  
сдвоенного контрольного выключателя  
505 KOU5

сдвоенных кнопок 535 U5  
полная плата  
слоновая кость ■ AS 590-5 KO5  
белые ■ AS 590-5 KO5 WW

## Антибактериальная версия

полная плата  
слоновая кость ■ ABAS 590-KO5  
белые ■ ABAS 590-5 KO5 WW

## Клавиши

для сдвоенного выключателя 505 U5  
сдвоенного контрольного выключателя  
505 KOU5

сдвоенных кнопок 535 U5  
слоновая кость ■ AS 591-5 KO5  
белые ■ AS 591-5 KO5 WW

## Антибактериальная версия

слоновая кость ■ ABAS 591-5 KO5  
белые ■ ABAS 591-5 KO5 WW

## Клавиши

для жалюзиного выключателя 509 VU  
жалюзиной кнопки 539 VU

полная плата  
слоновая кость ■ AS 590-5 P  
белые ■ AS 590-5 P WW

## Антибактериальная версия

полная плата  
слоновая кость ■ ABAS 590-5 P  
белые ■ ABAS 590-5 P WW



# AS 500 / антибактериальная / A creation / A plus

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



## Клавиши

для жалюзиного выключателя 509 VU  
жалюзиной кнопки 539 VU

слоновая кость ■ AS 591-5 P  
белые ■ AS 591-5 P WW

## Антибактериальная версия

слоновая кость ■ ABAS 591-5 P  
белые ■ ABAS 591-5 P WW

## Крышка

для выключателя с замком IP 20:  
104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28  
выключателя с замком IP 44:  
CD 104.18 WU, 134.18 WU, 133.18 WU,  
CD 106.18 WU

слоновая кость ■ A 528 PL  
белая ■ A 528 PL WW

## Крышка

для выключателя с замком IP 20:  
104.15, 134.15, 133.15, 106.15

слоновая кость ■ A 525 PL  
белая ■ A 525 PL WW

## Крышка

для поворотного выключателя 101-4, 101-20  
таймера 1015, 1120-20  
поворотного жалюзиного выключателя  
234.10, 234.20

полная плата  
слоновая кость ■ AS 541  
белая ■ AS 541 WW

## Антибактериальная версия

полная плата  
слоновая кость ■ ABAS 541  
белая ■ ABAS 541 WW

## Крышка

для поворотного выключателя 101-4, 101-20  
таймера 1015, 1120-20  
поворотного жалюзиного выключателя  
234.10, 234.20

слоновая кость ■ A 541  
белая ■ A 541 WW

## Антибактериальная версия

слоновая кость ■ ABA 541  
белая ■ ABA 541 WW

## SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ пружинный зажим

полная плата  
слоновая кость ■ AS 520  
белая ■ AS 520 WW

## Антибактериальная версия

полная плата  
слоновая кость ■ ABAS 520  
белая ■ ABAS 520 WW

## SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ винтовой зажим

полная плата  
слоновая кость ■ AS 521  
белая ■ AS 521 WW

## Антибактериальная версия

полная плата  
слоновая кость ■ ABAS 521  
белая ■ ABAS 521 WW



# AS 500 / антибактериальная / A creation / A plus

Артикул



- SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ пружинный зажим**  
слоновая кость A 520  
белая A 520 WW  
зеленая (для SV) A 520 GN  
оранжевая (для ZSV) A 520 O  
красная A 520 RT  
**Антибактериальная версия**  
слоновая кость ABA 520  
белая ABA 520 WW  
зеленая (для SV) ABA 520 GN  
оранжевая (для ZSV) ABA 520 O
- SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ винтовой зажим**  
слоновая кость A 521  
белая A 521 WW  
**Антибактериальная версия**  
слоновая кость ABA 521  
белая ABA 521 WW
- SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ со встроенной повышенной защитой от прикосновения пружинный зажим**  
полная плата AS 520 KI  
слоновая кость AS 520 KI WW  
белая  
**Антибактериальная версия**  
полная плата ABAS 520 KI  
слоновая кость ABAS 520 KI WW  
белая
- SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ со встроенной повышенной защитой от прикосновения винтовой зажим**  
полная плата AS 521 KI  
слоновая кость AS 521 KI WW  
белая  
**Антибактериальная версия**  
полная плата ABAS 521 KI  
слоновая кость ABAS 521 KI WW  
белая
- франко-бельгийская система пружинный зажим**  
**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ со встроенной повышенной защитой от прикосновения пружинный зажим**  
слоновая кость A 520 KI  
белая A 520 KI WW  
зеленая (для SV) A 520 KI GN  
оранжевая (для ZSV) A 520 KI O  
**Антибактериальная версия**  
слоновая кость ABA 520 KI  
белая ABA 520 KI WW  
зеленая (для SV) ABA 520 KI GN  
оранжевая (для ZSV) ABA 520 KI O
- франко-бельгийская система пружинный зажим**  
**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ со встроенной повышенной защитой от прикосновения винтовой зажим**  
слоновая кость A 521 KI  
белая A 521 KI WW  
**Антибактериальная версия**  
слоновая кость ABA 521 KI  
белая ABA 521 KI WW

# AS 500 / антибактериальная / A creation / A plus

IP 44 (см. стр. 3) Артикул



- SCHUKO-розетка 45°, 16 A 250 V ~ для вертикальной установки нескольких розеток**  
слоновая кость A 520-45  
белая A 520-45 WW
- SCHUKO-розетка 45°, 16 A 250 V ~ для вертикальной установки нескольких розеток со встроенной повышенной защитой от прикосновения**  
слоновая кость A 520-45 KI  
белая A 520-45 KI WW
- SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ с индикатором напряжения (арт. 93) (согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3) и встроенной повышенной защитой от прикосновения**  
слоновая кость A 520 KO  
белая A 520 KO WW  
зеленая (для SV) A 520 KO GN  
оранжевая (для ZSV) A 520 KO O  
**Антибактериальная версия**  
слоновая кость ABA 520 KO  
белая ABA 520 KO WW  
зеленая (для SV) ABA 520 KO GN  
оранжевая (для ZSV) ABA 520 KO O
- SCHUKO-розетка с защитой от перенапряжения 16 A 250 V ~ и встроенной повышенной защитой от прикосновения**  
слоновая кость A 521 KIUF  
белая A 521 KIUF WW
- SCHUKO-розетка с дифференциальной защитой (ток срабатывания 30 mA) и встроенной повышенной защитой от прикосновения**  
слоновая кость AS 520.30  
белая AS 520.30 WW
- SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ с откидной крышкой (с возвратной пружиной) пружинный зажим**  
слоновая кость AS 520 KL  
белая AS 520 KL WW  
зеленая (для SV) AS 520 KL GN  
оранжевая (для ZSV) AS 520 KL O  
**Антибактериальная версия**  
слоновая кость ABA 520 KL  
белая ABA 520 KL WW  
зеленая (для SV) ABA 520 KL GN  
оранжевая (для ZSV) ABA 520 KL O
- SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ с откидной крышкой (с возвратной пружиной) винтовой зажим**  
слоновая кость AS 521 KL  
белая AS 521 KL WW
- SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ с откидной крышкой (с возвратной пружиной) и со встроенной повышенной защитой от прикосновения пружинный зажим**  
слоновая кость AS 520 KLKI  
белая AS 520 KLKI WW  
зеленая (для SV) AS 520 KLKI GN  
оранжевая (для ZSV) AS 520 KLKI O  
**Антибактериальная версия**  
слоновая кость ABA 520 KLKI  
белая ABA 520 KLKI WW  
зеленая (для SV) ABA 520 KLKI GN  
оранжевая (для ZSV) ABA 520 KLKI O

# AS 500 / антибактериальная / A creation / A plus

■ IP 44 (см. стр. 3)


Артикул



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)  
и со встроенной повышенной защитой  
от прикосновения  
**винтовой зажим**  
слоновая кость ■ AS 521 KIKL  
белая ■ AS 521 KIKL WW




**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)  
с индикатором напряжения (арт. 93)  
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)  
слоновая кость ■ AS 520 KLKO  
белая ■ AS 520 KLKO WW  
зеленая (для SV) ■ AS 520 KLKO GN  
оранжевая (для ZSV) ■ AS 520 KLKO O  
**Антибактериальная версия**  
слоновая кость ■ ABAS 520 KLKO  
белая ■ ABAS 520 KLKO WW  
зеленая (для SV) ■ ABAS 520 KLKO GN  
оранжевая (для ZSV) ■ ABAS 520 KLKO O




**Розетка, 2 полюса + штырь заземления**  
**16 A / ~ 250 В, 10 А / = 250 В**  
**франко-бельгийская система**  
**пружинный зажим**  
**полная плата (рамка не требуется)**  
слоновая кость ■ AS 520 F  
белая ■ AS 520 F WW



**как предыдущая,**  
**с дополнительной защитой (шторки)**  
слоновая кость ■ AS 520 FKI  
белая ■ AS 520 FKI WW



**Розетка, 2 полюса + штырь заземления**  
**16 A / ~ 250 В, 10 А / = 250 В**  
**франко-бельгийская система**  
**винтовой зажим**  
**полная плата (рамка не требуется)**  
слоновая кость ■ AS 521 F  
белая ■ AS 521 F WW



**как предыдущая,**  
**с дополнительной защитой (шторки)**  
слоновая кость ■ AS 521 FKI  
белая ■ AS 521 FKI WW



**Розетка, 2 полюса + штырь заземления**  
**16 A / ~ 250 В, 10 А / = 250 В**  
**франко-бельгийская система**  
**пружинный зажим**  
слоновая кость ■ A 520 F  
белая ■ A 520 F WW



**как предыдущая,**  
**с дополнительной защитой (шторки)**  
слоновая кость ■ A 520 FKI  
белая ■ A 520 FKI WW



**Розетка, 2 полюса + штырь заземления**  
**16 A 250 В ~ / 10 А 250 В ~,**  
**франко-бельгийский стандарт**  
слоновая кость ■ A 521 F  
белая ■ A 521 F WW  
**как предыдущая,**  
**с дополнительной защитой (шторки)**  
слоновая кость ■ A 521 FKI  
белая ■ A 521 FKI WW

# AS 500 / антибактериальная / A creation / A plus

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



**Розетка, 2 полюса + штырь заземления**  
**16 A / ~ 250 В, 10 А / = 250 В**  
**франко-бельгийская система**  
**с крышкой и шторками**  
**винтовой зажим**  
слоновая кость ■ AS 521 FKIKL  
белая ■ AS 521 FKIKL WW



**Розетка без заземления**  
**16 A / ~ 250 В, 10 А / = 250 В**  
**для круглых штырей**  
**винтовой зажим**  
слоновая кость ■ A 511 N  
белая ■ A 511 N WW



**как предыдущая,**  
**с дополнительной защитой (шторки)**  
слоновая кость ■ A 511 NKI  
белая ■ A 511 NKI WW



**Розетка, 2 полюса + заземление**  
**система US – NEMA 5 – 20 R**  
**15 А 125 В**  
слоновая кость ■ A 521-15  
белая ■ A 521-15 WW



**как предыдущая, 20 А 125 В**  
слоновая кость ■ A 521-120  
белая ■ A 521-20 WW



**Розетка, 2 полюса + заземление**  
**13 А / 250 В ~, британская система,**  
**согл. В.С. 1363: 1995**  
**со встроенной повышенной защитой от**  
**прикосновения**  
слоновая кость ■ A 521 BS  
белая ■ A 521 BS WW



**Розетка с выключателем (с подсветкой),**  
**2 полюса + заземление**  
**13 А / 250 В ~, британская система,**  
**согл. В.С. 1363: 1995**  
**со встроенной повышенной защитой от**  
**прикосновения**  
слоновая кость ■ A 172 KO  
белая ■ A 172 KO WW



**Розетка с выключателем без подсветки**  
**13 А / 250 В ~**  
слоновая кость ■ A 172  
белая ■ A 172 WW




**HNA-розетка 10 А 250 В ~**  
слоновая кость ■ A 10 HNA  
белая ■ A 10 HNA WW



**HNA-вилка 10 А 250 В ~**  
10 HNA ST

## AS 500 / антибактериальная / A creation / A plus

Артикул



**Комбинация розетка 16 А / 250 V ~  
+ универсальный выключатель  
10 АХ / 250 V ~**  
для монтажа в стандартную одинарную  
коробку Ø 60 мм  
слоновая кость **AS 5576 U**  
белая **AS 5576 U WW**

**2-ная SCHUKO-розетка 16 А / 250 V ~**  
для монтажа в стандартную одинарную  
коробку Ø 60 мм  
слоновая кость **AS 5020 U**  
белая **AS 5020 U WW**

**как предыдущая,  
с дополнительной защитой (шторки)**  
слоновая кость **AS 5020 KIU**  
белая **AS 5020 KIU WW**

**Сдвоенная SCHUKO-розетка  
16 А 250 V ~ / 10 А 250 В =, с полной платой**  
для установочной коробки Ø 60  
слоновая кость **AS 5022 U**  
белая **AS 5022 U WW**

**как предыдущая,  
с дополнительной защитой (шторки)**  
слоновая кость **AS 5022 KIU**  
белая **AS 5022 KIU WW**

## AS 500 / антибактериальная / A creation / A plus

Артикул



**Сдвоенная розетка  
16 А 250 В ~ / 10 А 250 В =**  
**без заземления, с полной платой**  
для установочной коробки Ø 60  
слоновая кость **AS 5010 U**  
белая **AS 5010 WW**

**как предыдущая,  
с дополнительной защитой (шторки)**  
слоновая кость **AS 5010 KIU**  
белая **AS 5010 KIU WW**


**SCHUKO-розетка для монтажа  
в кабельных каналах  
2-ная, размеры 151,5 x 80,5 мм**  
слоновая кость **AS 522**  
белая **AS 522 WW**

**SCHUKO-розетка для монтажа  
в кабельных каналах 3-ная, размеры 151,5 x  
80,5 мм**  
слоновая кость **AS 523**  
белая **AS 523 WW**

# AS 500 / антибактериальная / A creation / A plus

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



**Крышка для роторных диммеров**  
225 TDE, 225 NVDE, 266 GDE, 211 GDE,  
254 UDIE1  
спутника 254 NIE1  
потенциометров 240-10, 240-31  
потенциометра DALI арт. 240 DPE  
полная плата  
слоновая кость ■ AS 540  
белая ■ AS 540 WW

**Антибактериальная версия**

полная плата ■ ABAS 540  
слоновая кость ■ ABAS 540 WW  
белая

**Крышка для роторных диммеров**  
225 TDE, 225 NVDE, 266 GDE, 211 GDE,  
254 UDIE1  
спутника 254 NIE1  
потенциометров 240-10, 240-31  
потенциометра DALI арт. 240 DPE

слоновая кость ■ A 540  
белая ■ A 540 WW

**Антибактериальная версия**

слоновая кость ■ ABA 540  
белая ■ ABA 540 WW

**Крышка для регулятора частоты вращения 245.20**

полная плата ■ AS 540.20  
слоновая кость ■ AS 540.20 WW  
белая

**Антибактериальная версия**

полная плата ■ ABAS 540.20  
слоновая кость ■ ABAS 540.20 WW  
белая

**Крышка для регулятора частоты вращения 245.20**

слоновая кость ■ A 540.20  
белая ■ A 540.20 WW

**Антибактериальная версия**

слоновая кость ■ ABA 540.20  
белая ■ ABA 540.20 WW

**Уплотнитель 40 D**

для крышек диммеров ..540.. и ..540.20..  
Уплотнитель 40 D вставляется в крышки  
диммеров для обеспечения IP44.

**Диммер с поворотным выключением 60 – 400 W**

полная плата  
слоновая кость AS 5544.02 V  
белый AS 5544.02 V WW

**Антибактериальная версия**

полная плата  
слоновая кость ABAS 5544.02 V  
белый ABAS 5544.02 V WW

**Клавиша короткого хода для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE**

спутниковой вставки 1220 NE  
слоновая кость AS 1561.07  
белая AS 1561.07 WW

**Антибактериальная версия**


слоновая кость ABAS 1561.07  
белая ABAS 1561.07 WW

**Универсальная клавиша для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE**

слоновая кость AS 1561.07 U  
белая AS 1561.07 U WW

# AS 500 / антибактериальная / A creation / A plus

Артикул



**Радиоприемная клавиша короткого хода для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE**

слоновая кость AS 1561.07 F  
белая AS 1561.07 F WW

**Антибактериальная версия**

слоновая кость ABAS 1561.07 F  
белая ABAS 1561.07 F WW



**Радиоприемная клавиша с индикацией (светодиод) для 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE**

слоновая кость AS 1561.07 FKO  
белые AS 1561.07 FKO WW



**Пульт управления «Стандарт»**  
(цвет антрацит) 48 FH

Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –  
элементы Alkaline (AAA)  
(в поставку не входят)  
Срок службы элементов – около 2–х лет



**Пульт управления «Комфорт»**  
(цвет антрацит) 48 KFH

Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –  
элементы Alkaline (AAA)  
(в поставку не входят)  
Срок службы элементов – около 2–х лет



**Настенный держатель для 48 FH, 48 KFH антрацит WH 48**



**Пульт управления «Мини»**  
(цвет антрацит) 42 FH  
Питание = 3 V (литиевые элементы CR 2032)  
(в комплекте)  
Срок службы элементов – около 5-ти лет



**Настенный «плоский» пульт управления**  
Питание = 6 V (литиевые элементы CR 2032)  
(в комплекте)

слоновая кость, 1 канал A 41 F  
белый, 1 канал A 41 F WW  
алюминий, 1 канал A 41 F AL



слоновая кость, 2 канала A 42 F  
белый, 2 канала A 42 F WW  
алюминий, 2 канала A 42 F AL



слоновая кость, 4 канала A 44 F  
белый, 4 канала A 44 F WW  
алюминий, 4 канала A 44 F AL












**Клавиши, 1 группа универсальные для шинного сопряжения 2070 U**  
слоновая кость A 2091 NABS  
белые A 2091 NABS WW












**Клавиши, 1 группа стандартные для шинного сопряжения 2070 U настенного радиопередатчика 40 FV**  
слоновая кость A 2071 NABS  
белые A 2071 NABS WW



# AS 500 / антибактериальная / A creation / A plus

Артикул	
	<b>Клавиши, 2 группы универсальные для шинного сопряжения 2070 U</b> слоновая кость A 2092 NABS белые A 2092 NABS WW
	<b>Клавиши, 2 группы стандартные для шинного сопряжения 2070 U настенного радиопередатчика 40 FW</b> слоновая кость A 2072 NABS белые A 2072 NABS WW
	<b>Клавиши, 4 группы универсальные для шинного сопряжения 2070 U</b> слоновая кость A 2094 NABS белые A 2094 NABS WW
	<b>Клавиши, 4 группы стандартные для шинного сопряжения 2070 U настенного радиопередатчика 40 FW</b> слоновая кость A 2074 NABS белые A 2074 NABS WW
	<b>Клавиши световых сцен 8 кнопок для шинного сопряжения 2070 U</b> слоновая кость A 2094 LZ белые A 2094 LZ WW
	<b>KNX-датчик движения «стандарт» 180° для шинного сопряжения 2070 U</b> линза для установки на высоте 1,10 м слоновая кость A 3180 белая A 3180 WW линза для установки на высоте 2,20 м слоновая кость A 3280 белая A 3280 WW
	<b>KNX-датчик движения «универсал» 180° с охранной функцией для шинного сопряжения 2070 U</b> линза для установки на высоте 1,10 м слоновая кость A 3180-1A белая A 3180-1A WW линза для установки на высоте 2,20 м слоновая кость A 3280-1A белая A 3280-1A WW
	<b>KNX-регулятор с шинным сопряжением с ручкой для установки температуры</b> Полная установка параметров возможна в ETS 3.0d и выше слоновая кость A 2178 белый A 2178 WW
	<b>KNX-регулятор с шинным сопряжением с ручкой для установки температуры со встроенным 4-канальным интерфейсом кнопок</b> Полная установка параметров возможна в ETS 3.0d и выше слоновая кость A 2178 TS белый A 2178 TS WW

# AS 500 / антибактериальная / A creation / A plus

Артикул	
	<b>KNX-регулятор «объектный» с шинным сопряжением без ручки для установки температуры со встроенным 4-канальным интерфейсом кнопок</b> Полная установка параметров возможна в ETS 3.0d и выше слоновая кость A 2178 ORTS белый A 2178 ORTS WW
	<b>KNX инфо-дисплей (с защитой от демонтажа) для шинного сопряжения 2070 U</b> слоновая кость A 2041 белый A 2041 WW
	<b>KNX Bluetooth-шлюз с шинным сопряжением (в комплекте, специальный вариант)</b> слоновая кость ABG 2041 белый ABG 2041 WW
	<b>Дисплей «стандарт» для таймерной вставки арт. 201 TE</b> слоновая кость A 5201 DTST белый A 5201 DTST WW
	<b>Дисплей «универсальный» для таймерной вставки арт. 201 TE</b> слоновая кость A 5201 DTU белый A 5201 DTU WW
	<b>Датчик движения «стандарт» для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI</b> спутниковой вставки 1223 NE линза для установки на высоте 1,10 м слоновая кость A 1180 белый A 1180 WW
	<b>Датчик движения «универсальный» для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI</b> спутниковой вставки 1223 NE линза для установки на высоте 1,10 м слоновая кость A 1180-1 белый A 1180-1 WW
	<b>Датчик движения «стандарт» для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI</b> спутниковой вставки 1223 NE линза для установки на высоте 2,20 м слоновая кость A 1280 белый A 1280 WW
	<b>Датчик движения «универсальный» для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI</b> спутниковой вставки 1223 NE линза для установки на высоте 2,20 м слоновая кость A 1280-1 белый A 1280-1 WW

# AS 500 / антибактериальная / A creation / A plus

IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



**Датчик движения «стандарт»**  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,  
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,  
1254 UDE, 1208 UI  
спутниковой вставки 1223 NE  
линза для установки на высоте 1,10 м  
IP 44 – только для установки внутри  
помещений  
слоновая кость      ■ A 1180 WU  
белый                    ■ A 1180 WU WW



**Датчик движения «универсальный»**  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,  
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,  
1254 UDE, 1208 UI  
спутниковой вставки 1223 NE  
линза для установки на высоте 1,10 м  
IP 44 – только для установки внутри  
помещений  
слоновая кость      ■ A 1180-1 WU  
белый                    ■ A 1180-1 WU WW



**Датчик движения «стандарт»**  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,  
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,  
1254 UDE, 1208 UI  
спутниковой вставки 1223 NE  
линза для установки на высоте 2,20 м  
IP 44 – для установки в помещениях  
и на улице  
слоновая кость      ■ A 1280 WU  
белый                    ■ A 1280 WU WW



**Датчик движения «универсальный»**  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,  
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,  
1254 UDE, 1208 UI  
спутниковой вставки 1223 NE  
линза для установки на высоте 2,20 м  
IP 44 – для установки в помещениях  
и на улице  
слоновая кость      ■ A 1280-1 WU  
белый                    ■ A 1280-1 WU WW



**Датчик движения системы радиоуправления**  
слоновая кость      A FAS 180  
белый                    A FAS 180 WW  
напряжение питания = 3 V  
(элементы CR 2450 – входят в поставку)



**Клавиша управления жалюзи**  
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME  
слоновая кость      AS 5232  
белая                    AS 5232 WW



**Клавиша управления жалюзи**  
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME  
с возможностью подсоединения датчиков  
32 G, 32 SD, LA 90  
соединитель 32 K  
слоновая кость      AS 5232 S  
белая                    AS 5232 S WW



**Радиоприемная клавиша управления жалюзи**  
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME  
слоновая кость      AS 5232 F  
белая                    AS 5232 F WW

# AS 500 / антибактериальная / A creation / A plus

Артикул



**Радиоприемная клавиша управления жалюзи**  
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME  
с возможностью подсоединения датчиков  
32 G, 32 SD, LA 90  
соединитель 32 K  
слоновая кость      AS 5232 FS  
белая                    AS 5232 FS WW  
**Антибактериальная версия**  
слоновая кость      ABAS 5232 FS  
белая                    ABAS 5232 FS WW



**Пульт управления «Стандарт»**  
(цвет антрацит)      48 FH  
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –  
элементы Alkaline (AAA)  
(в поставку не входят)  
Срок службы элементов – около 2-х лет



**Пульт управления «Комфорт»**  
(цвет антрацит)      48 KFH  
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –  
элементы Alkaline (AAA)  
(в поставку не входят)  
Срок службы элементов – около 2-х лет



**Настенный держатель**  
для 48 FH, 48 KFH  
антрацит              WH 48



**Пульт управления «Мини»**  
(цвет антрацит)      42 FH  
Питание = 3 V (литиевые элементы CR 2032)  
(в комплекте)  
Срок службы элементов – около 5-ти лет



**Клавиша управления жалюзи (с памятью)**  
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME  
слоновая кость      AS 5232 M  
белая                    AS 5232 M WW



**Клавиша управления жалюзи (с памятью)**  
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME  
с возможностью подсоединения датчиков  
32 G, 32 SD  
соединитель 32 K  
слоновая кость      AS 5232 MS  
белая                    AS 5232 MS WW



**Накладка управления жалюзи "стандарт" с таймером**  
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME  
слоновая кость      A 5232 ST  
белая                    A 5232 ST WW



**Накладка управления жалюзи "универсальная" с таймером**  
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME  
слоновая кость      A 5232 T3  
белая                    A 5232 T3 WW









**Накладка управления жалюзи "универсальная" с таймером**  
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME  
с возможностью подсоединения датчиков  
32 G, 32 SD, LA 90  
соединитель 32 K  
слоновая кость      A 5232 TS3  
белая                    A 5232 TS3 WW





**Управление маркизами «Аеро Тес 04»**  
слоновая кость      AT 04  
белый                    AT 04 WW

# AS 500 / антибактериальная / A creation / A plus

Артикул	
	<p><b>Промежуточная рамка для установки «Aero Tec 04»</b> слоновая кость белая</p> <p>A AT 581 Z A AT 581 Z WW</p>
	<p><b>Крышка для регуляторов температуры воздуха помещений TR 231 U и TR 241 U</b> слоновая кость белая</p> <p>A TR 231 PL A TR 231 PL WW</p>
	<p><b>Крышка для регуляторов температуры воздуха помещений TR 236 U и TR 246 U</b> слоновая кость белая</p> <p>A TR 236 PL A TR 236 PL WW</p>
	<p><b>Крышка для регулятора подогрева пола FTR 231 U</b> слоновая кость белая</p> <p>A FTR 231 PL A FTR 231 PL WW</p>
	<p><b>Специальная кнопка предотвращает нежелательные изменения установленной температуры (для всех крышек регуляторов)</b> слоновая кость белая</p> <p>MS TR 231 MS TR 231 WW</p>
	<p><b>Дисплей термостата с таймером для вставки UT 238 E</b> слоновая кость белый</p> <p>A UT 238 D A UT 238 D WW</p>
	<p><b>Дисплей термостата с таймером системы радиуправления для вставки F-HLKE</b> слоновая кость белый</p> <p>A HLK-FT A HLK-FT WW</p>
	<p><b>Крышка для 2-х акустических гнезд L2S (с несущей платой)</b> слоновая кость белая</p> <p>A 562 A 562 WW</p>
	<p><b>Крышка для акустических разъемов PB 4, PS 4 разъемов CXLR-S, CXLR-D (с несущей платой)</b> слоновая кость белая</p> <p>A 568-1 A 568-1 WW</p>
	<p><b>Крышка для XLR-гнезд (Binder, Cannon, Neutrik) (с несущей платой)</b> слоновая кость белая</p> <p>A 568 A 568 WW</p>
	<p><b>Крышка для телевизионной розетки по DIN 45330</b> слоновая кость белая</p> <p>A 561 PLTV A 561 PLTV WW</p> <p><b>Антибактериальная версия</b> слоновая кость белая</p> <p>ABA 561 PLTV ABA 561 PLTV WW</p>











# AS 500 / антибактериальная / A creation / A plus

Артикул	
	<p><b>Крышка для телевизионной и спутниковой (SAT-TV) розетки</b> слоновая кость белая</p> <p>A 561 PLSAT A 561 PLSAT WW</p>
	<p><b>Крышка для SAT-TV розетки с 4-мя гнездами (Hirschmann)</b> слоновая кость белая</p> <p>A 561-4 SAT1 A 561-4 SAT1 WW</p>
	<p><b>Крышка для SAT-TV розетки с 4-мя гнездами (Ankaro)</b> слоновая кость белая</p> <p>A 561-4 SAT2 A 561-4 SAT2 WW</p>
	<p><b>Акустический сигнализатор ~ 8 – 12 V</b> (вместе с несущим каркасом, крепление винтами) 2 тона (800 и 3000 ГЦ) слоновая кость белый</p> <p>A 567 S A 567 S WW</p>
	<p><b>Подсоединитель провода с разгрузкой натяжения (с несущей платой)</b> слоновая кость белый</p> <p>AS 590 A AS 590 A WW</p>
	<p><b>Крышка для одинарной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (1 x 8 полюсов)</b> слоновая кость белая</p> <p>A 569-1 PL UA A 569-1 PL UA WW</p>
	<p><b>Крышка для сдвоенной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (2 x 8 полюсов)</b> слоновая кость белая</p> <p>A 569-2 PL UA A 569-2 PL UA WW</p>
	<p><b>Крышка для ТАЕ-розетки, комбинированной вставки, моно-/стерео аудиорозетки</b> слоновая кость белая</p> <p>A 569 PLT A 569 PLT WW</p> <p><b>Антибактериальная версия</b> слоновая кость белая</p> <p>ABA 569 PLT ABA 569 PLT WW</p>
	<p><b>Крышка для 1-го модульного разъема арт. 6 WE, 8 WE (с несущей платой для винтового крепления)</b> слоновая кость белая</p> <p>A 569-1 NWE A 569-1 NWE WW</p>
	<p><b>Крышка для 2-х модульных разъемов арт. 6 WE, 8 WE (с несущей платой для винтового крепления)</b> слоновая кость белая</p> <p>A 569-2 NWE A 569-2 NWE WW</p>
	<p><b>Крышка для модульных разъемов Reichle + De-Massari (с несущей платой для винтового крепления) только для модуля 2 x RJ 45 Reichle + De-Massari арт. R35252</b> слоновая кость белая</p> <p>A 569-21 ACS A 569-21 ACS WW</p>

# AS 500 / антибактериальная / A creation / A plus

# AS 500 / антибактериальная / A creation / A plus

Артикул

	<b>Крышка с подпружиненной шторкой для 1-го модульного штекерного гнезда, с несущим каркасом для винтового крепления</b> слоновая кость <b>A 569-15 NWE</b> белая <b>A 569-15 NWE WW</b>
	<b>Крышка с подпружиненной шторкой для 2-х модульных штекерных гнезд, с несущим каркасом для винтового крепления</b> слоновая кость <b>A 569-25 NWE</b> белая <b>A 569-25 NWE WW</b>
	<b>Крышка с подпружиненной шторкой для 2-х модульных штекерных гнезд, с несущим каркасом для винтового крепления</b> слоновая кость <b>A 569-2 NAT</b> белая <b>A 569-2 NAT WW</b>
	<b>Крышка с подпружиненной шторкой для 2-х модульных штекерных гнезд, с несущим каркасом для винтового крепления</b> слоновая кость <b>A 569-2 NINF</b> белая <b>A 569-2 NINF WW</b>
	<b>Крышка для Panduit</b> слоновая кость <b>A 569-2 NPAND</b> белая <b>A 569-2 NPAND WW</b>
	<b>Крышка для ITT Canon</b> слоновая кость <b>A 569-2 NITT</b> белая <b>A 569-2 NITT WW</b>
	<b>Крышка для Nexans (ALCATEL)</b> слоновая кость <b>A 569-2 NALCAT</b> белая <b>A 569-2 NALCAT WW</b>
	<b>Крышка для LEXCOM</b> слоновая кость <b>A 569-2 NLEX</b> белая <b>A 569-2 NLEX WW</b>
	<b>Штепсельная розетка для выравнивания потенциалов</b> с 2-мя штекерными штифтами согласно DIN 42801 слоновая кость <b>A 565-2</b> белая <b>A 565-2 WW</b> <b>Антибактериальная версия</b> слоновая кость <b>ABA 565-2</b> белая <b>ABA 565-2 WW</b>
	<b>Штекер</b> для штепсельной розетки выравнивания потенциалов <b>65 WIS</b>

IP 44 (см. стр. 3) Артикул

	<b>Крышка без отверстий</b> (с несущим каркасом для винтового крепления) слоновая кость <b>A 594-0</b> белая <b>A 594-0 WW</b>
	<b>Глухая крышка</b> (с несущим каркасом для винтового крепления) слоновая кость <b>A 561 B</b> белая <b>A 561 B WW</b>
	<b>Крышка для кабельных систем IBM (LAN) с полем для надписи 6 x 37 мм</b> (с несущей платой для винтового крепления) слоновая кость <b>A 591 IBM</b> белая <b>A 591 IBM WW</b>
	<b>Крышка для разъёмов DSUB 9, DSUB 15, DSUB 25</b> (с несущей платой для винтового крепления) для 1-го разъёма слоновая кость <b>A 594-1</b> белая <b>A 594-1 WW</b>
	<b>Крышка для установки специальных гнезд Ø 22,5 мм</b> напр. Moeller, Rafi, Schlegel, Lumitas, Kraus-Naimer (с несущим каркасом для винтового крепления) слоновая кость <b>A 564</b> белая <b>A 564 WW</b> жёлтая <b>A 564 GE</b> Запасная плёнка <b>60 FO</b>
	<b>Крышка для держателя лампы 938-10 U и 938-14 U</b> слоновая кость <b>A 537 PL</b> белая <b>A 537 PL WW</b>
	<b>Уплотнение 37 D</b> для крышки .. 537 .. Устанавливается в крышку для получения IP 44
	<b>Прозрачный колпачок для ..537..</b> <b>плоский, высота лампочки – максимум 35 мм</b> прозрачный <b>3702</b> красный <b>3705</b> зелёный <b>3706</b> жёлтый <b>3707</b> синий <b>3708</b>
	<b>высокий, высота лампочки – максимум 54 мм</b> прозрачный <b>37</b> красный <b>37 R</b> зелёный <b>37 G</b> жёлтый <b>37 GE</b> синий <b>37 BL</b>
	<b>Промежуточная рамка</b> для монтажа изделий с крышкой 50 x 50 мм согл. DIN 49075 слоновая кость <b>A 590 Z</b> белая <b>A 590 Z WW</b>
	<b>Промежуточная рамка</b> для монтажа розеток RJ 45 WAEG.. фирм Ackermann, Gummersbach слоновая кость <b>A 590 ZA</b> белая <b>A 590 ZA WW</b>

# AS 500 / антибактериальная / A creation / A plus

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



**Откидная крышка 80,5 x 80,5 мм ударопрочная** (с возвратной пружиной) полная плата для центральных плат розеток и выключателей серий AS 500, AS универсальная и A 500  
слоновая кость **AS 581 BFKL**  
белая **AS 581 BFKL WW**

**Откидная крышка 80,5 x 80,5 мм ударопрочная** (с возвратной пружиной) с замком полная плата для центральных плат розеток и выключателей серий AS 500, AS универсальная и A 500  
слоновая кость **AS 581 BFSLKL**  
белая **AS 581 BFSLKL WW**  
**Запасные ключи, 1 штука 802 SL – 825 SL**  
Укажите номер ключа, например, 813 SL!

**Уплотнительная мембрана 551 WU** для механизмов всех выключателей и кнопок ряда 500, для диммеров и кнопочных выключателей, поворотных выключателей жалюзи, розеток, таймеров, держателей ламп, датчиков движения, изделий с крышкой 50 x 50 мм

#### Рамка для вертикальной и горизонтальной установки

слоновая кость  
1-кратная ■ **AS 581**  
2-кратная ■ **AS 582**  
3-кратная ■ **AS 583**  
4-кратная ■ **AS 584**  
5-кратная ■ **AS 585**  
белая  
1-кратная ■ **AS 581 WW**  
2-кратная ■ **AS 582 WW**  
3-кратная ■ **AS 583 WW**  
4-кратная ■ **AS 584 WW**  
5-кратная ■ **AS 585 WW**

#### Рамка для вертикальной и горизонтальной установки Антибактериальная версия


слоновая кость  
1-кратная ■ **ABAS 581**  
2-кратная ■ **ABAS 582**  
3-кратная ■ **ABAS 583**  
4-кратная ■ **ABAS 584**  
5-кратная ■ **ABAS 585**  
белая  
1-кратная ■ **ABAS 581 WW**  
2-кратная ■ **ABAS 582 WW**  
3-кратная ■ **ABAS 583 WW**  
4-кратная ■ **ABAS 584 WW**  
5-кратная ■ **ABAS 585 WW**



# AS 500 / антибактериальная /

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



**Рамка с полем для надписи 13 x 55,5 мм**  
1-кратная  
слоновая кость ■ **AS 581 NA**  
белая ■ **AS 581 NA WW**  
**Антибактериальная версия**  
слоновая кость ■ **ABAS 581 NA**  
белая ■ **ABAS 581 NA WW**

#### Рамка с полями для надписи 13 x 55,5 мм и 12,4 x 55,5 мм для вертикальной установки

слоновая кость  
2-кратная ■ **AS 582 NA**  
3-кратная ■ **AS 583 NA**  
4-кратная ■ **AS 584 NA**  
5-кратная ■ **AS 585 NA**  
белая  
2-кратная ■ **AS 582 NA WW**  
3-кратная ■ **AS 583 NA WW**  
4-кратная ■ **AS 584 NA WW**  
5-кратная ■ **AS 585 NA WW**

#### Антибактериальная версия

слоновая кость  
2-кратная ■ **ABAS 582 NA**  
3-кратная ■ **ABAS 583 NA**  
белая  
2-кратная ■ **ABAS 582 NA WW**  
3-кратная ■ **ABAS 583 NA WW**

#### Рамка с полями для надписи 13 x 55,5 мм для горизонтальной установки

слоновая кость  
2-кратная ■ **AS 5820 NA**  
3-кратная ■ **AS 5830 NA**  
4-кратная ■ **AS 5840 NA**  
5-кратная ■ **AS 5850 NA**  
белая  
2-кратная ■ **AS 5820 NA WW**  
3-кратная ■ **AS 5830 NA WW**  
4-кратная ■ **AS 5840 NA WW**  
5-кратная ■ **AS 5850 NA WW**

#### Рамка с полями для надписи 13 x 55,5 мм для горизонтальной установки Антибактериальная версия

слоновая кость  
2-кратная ■ **ABAS 5820 NA**  
3-кратная ■ **ABAS 5830 NA**  
белая  
2-кратная ■ **ABAS 5820 NA WW**  
3-кратная ■ **ABAS 5830 NA WW**



**Крышка из оргстекла для маркировки 12,4 x 55,5 мм**  
прозрачная **AS 81 NA**  
**для маркировки 13 x 55,5 мм**  
прозрачная **AS 82 NA**

**Лист с маркировками**  
15 маркировок (12,4 x 55,5 мм)  
и 21 маркировка (13 x 55,5 мм)  
**BB 20.1**



## Артикул



### Накладная коробка

с негорючим основанием и встроенной рамкой для встраиваемых изделий серии AS 500

#### 1-кратная, 85 x 85 x 46.1 мм

слоновая кость **AS 581 A W**  
белая **AS 581 A WW**



#### 2-кратная, 156 x 85 x 46.3 мм

слоновая кость **AS 582 A W**  
белая **AS 582 A WW**

#### 3-кратная, 227 x 85 x 46.3 мм

слоновая кость **AS 583 A W**  
белая **AS 583 A WW**

### Аксессуары для кабелей, труб, кабельных каналов

#### ввод для кабелей и миниканалов

слоновая кость **11**  
белый **11 WW**

#### ввод для каналов 15 x 15 мм

слоновая кость **12**  
белый **12 WW**

#### ввод для труб с внешним Ø 16 мм

слоновая кость **13**  
белый **13 WW**

### Накладная коробка

с полем для надписи 13 x 55,5 мм с негорючим основанием, встроенной рамкой и 2-мя кабельными вводами для встраиваемых изделий серии AS 500

#### 1-кратная, 85 x 85 x 47 мм

слоновая кость **AS 581 ANA W**  
белая **AS 581 ANA WW**

### Кабельный ввод

для накладных коробок арт. AS 581 ANA W, AS 581 ANA WW **15 WW**

### Крышка из оргстекла

для маркировки 13 x 55,5 мм прозрачная **AS 82 NA**



# JUNG



## AS universal

Серия AS 500 универсальная отличается ударопрочным материалом и имеет формы серии AS 500.

Благодаря этому, все помещения, к которым предъявляются особые требования, могут также иметь новую стандартную установку.

Степень защиты IP 44 достигается только дополнительной установкой уплотнительного элемента.

#### Размеры рамок

1-кратная 80,5 мм x 80,5 мм  
1-кратная 151,5 мм x 80,5 мм  
1-кратная 222,5 мм x 80,5 мм  
1-кратная 293,5 мм x 80,5 мм  
1-кратная 364,5 мм x 80,5 мм

Рамки для горизонтальной и вертикальной установки – одинаковые.


#### Материал термопласт

#### Степень защиты

IP 20/IP 21  
IP 44 – вместе с уплотнительной мембраной

#### Цвета


слоновая кость – как RAL 1013  
белый – как RAL 9010



# AS универсальная ударопрочная

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



Клавиша для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 502 U, 503 U кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 502 TU кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U

слоновая кость ■ AS 591 BF  
белая ■ AS 590 BF WW

с винтовым креплением

слоновая кость ■ AS 591 BFS  
белая ■ AS 590 BFS WW

Клавиша для контрольных выключателей 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU

кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU кнопок (с установленной подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

слоновая кость ■ AS 591 KO5BF  
белая ■ AS 591 KO5BF WW

с винтовым креплением

слоновая кость ■ AS 591 KO5BFS  
белая ■ AS 591 KO5BFS WW



AS универсальная – для повышенной защиты от демонтажа промежуточную рамку можно прикрутить AS 591 BFS WW

Клавиши для сдвоенных выключателей 505 U сдвоенных кнопочных выключателей 505 TU, 505 TU-91

сдвоенных универсальных выключателей 509 U сдвоенных универсальных кнопочных выключателей 509 TU

сдвоенных кнопок 535 U, 539 U  
слоновая кость ■ AS 591-5 BF  
белые ■ AS 591-5 BF WW

Клавиши

для сдвоенного выключателя 505 U5 сдвоенного контрольного выключателя 505 KOU5

сдвоенных кнопок 535 U5  
слоновая кость ■ AS 591-5 KO5BF  
белые ■ AS 591-5 KO5BF WW

Клавиши

для жалюзийного выключателя 509 VU жалюзийной кнопки 539 VU

слоновая кость ■ AS 591-5 PBF  
белые ■ AS 591-5 PBF WW

# AS универсальная ударопрочная

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



Крышка для телевизионной розетки согл. DIN 45 330

слоновая кость ■ A 561 BFPLTV  
белая ■ A 561 BFPLTV WW

Крышка для SAT-TV розетки

слоновая кость ■ A 561 BFPLSAT  
белая ■ A 561 BFPLSAT WW

Крышка для телефонной розетки для компьютерных розеток категории 5е и 6 1 x 8-полюсов

слоновая кость ■ A 569-1 BFPLUA  
белая ■ A 569-1 BFPLUA WW

Крышка для телефонной розетки для компьютерных розеток категории 5е и 6 2 x 8-полюсов

слоновая кость ■ A 569-2 BFPLUA  
белая ■ A 569-2 BFPLUA WW

Крышка для TAE-розеток для моно-/стерео аудио-розеток

слоновая кость ■ A 569 BFPLT  
белая ■ A 569 BFPLT WW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~

слоновая кость ■ A 520 BF  
белая ■ A 520 BF WW  
зеленая (для SV) ■ A 520 BF GN  
оранжевая (для ZSV) ■ A 520 BF O  
красная ■ A 520 BF RT

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~

винтовые зажимы  
слоновая кость ■ A 521 BF  
белая ■ A 521 BF WW  
зеленая (для SV) ■ A 521 BF GN  
оранжевая (для ZSV) ■ A 521 BF O

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ со встроенной повышенной защитой от прикосновения

слоновая кость ■ A 520 KIBF  
белая ■ A 520 KIBF WW  
зеленая (для SV) ■ A 520 KIBF GN  
оранжевая (для ZSV) ■ A 520 KIBF O

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ со встроенной повышенной защитой от прикосновения

винтовые зажимы  
слоновая кость ■ A 521 KIBF  
белая ■ A 521 KIBF WW  
зеленая (для SV) ■ A 521 KIBF GN  
оранжевая (для ZSV) ■ A 521 KIBF O

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ с откидной крышкой (с возвратной пружиной)

слоновая кость ■ AS 520 BFKL  
белая ■ AS 520 BFKL WW  
зеленая (для SV) ■ AS 520 BFKL GN  
оранжевая (для ZSV) ■ AS 520 BFKL O

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ с откидной крышкой (с возвратной пружиной)

винтовые зажимы  
слоновая кость ■ AS 521 BFKL  
белая ■ AS 521 BFKL WW  
зеленая (для SV) ■ AS 521 BFKL GN  
оранжевая (для ZSV) ■ AS 521 BFKL O

# AS универсальная ударопрочная

IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ с откидной крышкой** (с возвратной пружиной) **и со встроенной повышенной защитой от прикосновения**  
слоновая кость ■ AS 520 BFKIKL  
белая ■ AS 520 BFKIKL WW  
зеленая (для SV) ■ AS 520 BFKIKL GN  
оранжевая (для ZSV) ■ AS 520 BFKIKL O

**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ с откидной крышкой** (с возвратной пружиной) **и со встроенной повышенной защитой от прикосновения**  
**винтовые зажимы**  
слоновая кость ■ AS 521 BFKIKL  
белая ■ AS 521 BFKIKL WW  
зеленая (для SV) ■ AS 521 BFKIKL GN  
оранжевая (для ZSV) ■ AS 521 BFKIKL O

**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ с откидной крышкой** (с возвратной пружиной) **с замками** (24 разных ключа)  
слоновая кость AS 520 BFSLKL  
белая AS 520 BFSLKL WW  
зеленая (для SV) AS 520 BFSLKL GN  
оранжевая (для ZSV) AS 520 BFSLKL O

**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ с откидной крышкой** (с возвратной пружиной) **с индикатором напряжения** (арт. 93) (согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)  
слоновая кость ■ AS 520 BFKOKL  
белая ■ AS 520 BFKOKL WW  
зеленая (для SV) ■ AS 520 BFKOKL GN  
оранжевая (для ZSV) ■ AS 520 BFKOKL O

**Розетка, 2 полюса + штырь заземления 16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В франко-бельгийская система**  
**винтовые зажимы**  
слоновая кость A 521 FBF  
белая A 521 FBF WW

**как предыдущая, с дополнительной защитой (шторки)**  
слоновая кость A 521 FBFKI  
белая A 521 FBFKI WW

**Розетка, 2 полюса + штырь заземления 16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В франко-бельгийская система со шторками (детская защита) и крышкой**  
**винтовые зажимы**  
слоновая кость AS 521 FBFKIKL  
белая AS 521 FBFKIKL WW

**Розетка для кабельных каналов 16 A 250 V ~ 2-ная, с пружинными клеммами с монтажной рамкой, с рамкой 80,5 x 151,5 mm**  
слоновая кость AS 522 BF  
белая AS 522 BF WW  
зеленая (для SV) AS 522 BF GN  
оранжевая (для ZSV) AS 522 BF O



# AS универсальная ударопрочная

IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



**Уплотнительная мембрана 551 WU**  
для механизмов всех выключателей и кнопок ряда 500, для диммеров и кнопочных выключателей, поворотных выключателей жалюзи, розеток, таймеров, держателей ламп, датчиков движения, изделий с крышкой 50 x 50 mm

**Откидная крышка 80,5 x 80,5 mm ударопрочная** (с возвратной пружиной) полная плата  
для центральных плат розеток и выключателей серий AS 500, AS универсальная и A 500  
слоновая кость AS 581 BFKL  
белая AS 581 BFKL WW

**Откидная крышка 80,5 x 80,5 mm ударопрочная** (с возвратной пружиной) **с замком**  
полная плата  
для центральных плат розеток и выключателей серий AS 500, AS универсальная и A 500  
слоновая кость AS 581 BFSLKL  
белая AS 581 BFSLKL WW

**Запасные ключи 802 SL – 825 SL**  
1 штука  
Укажите номер ключа, например, 813 SL!

**Рамка для вертикальной и горизонтальной установки**

1-кратная, 80,5 x 80,5 mm  
слоновая кость ■ AS 581 BF  
белая ■ AS 581 BF WW  
зеленая (для SV) ■ AS 581 BF GN  
оранжевая (для ZSV) ■ AS 581 BF O

2-кратная, 80,5 x 151,5 mm  
слоновая кость ■ AS 582 BF  
белая ■ AS 582 BF WW  
зеленая (для SV) ■ AS 582 BF GN  
оранжевая (для ZSV) ■ AS 582 BF O

3-кратная, 80,5 x 222,5 mm  
слоновая кость ■ AS 583 BF  
белая ■ AS 583 BF WW  
зеленая (для SV) ■ AS 583 BF GN  
оранжевая (для ZSV) ■ AS 583 BF O

4-кратная, 80,5 x 293,5 mm  
слоновая кость ■ AS 584 BF  
белая ■ AS 584 BF WW  
зеленая (для SV) ■ AS 584 BF GN  
оранжевая (для ZSV) ■ AS 584 BF O

5-кратная, 80,5 x 364,5 mm  
слоновая кость ■ AS 585 BF  
белая ■ AS 585 BF WW  
зеленая (для SV) ■ AS 585 BF GN  
оранжевая (для ZSV) ■ AS 585 BF O