





## CD 500



Широкий выбор цвета и функций серии CD 500 дают возможность удовлетворить все запросы потребителей. Восемь цветов в стандартных оттенках RAL, а также два варианта, анодированных металлом.

### Скрытый монтаж

#### Размеры рамок

1-кратная 81 x 81 mm  
2-кратная 152 x 81 mm  
3-кратная 223 x 81 mm  
4-кратная 294 x 81 mm  
5-кратная 365 x 81 mm

Рамки для вертикальной и горизонтальной установки

**Закругление угла** R 8,5

**Материал** дуропласт

**Степень защиты**  
IP 20/IP 21

IP 44 – указанные изделия, вместе с уплотнительной мембраной 551 WU

### Цвета

слоновая кость – как RAL 1013  
белый – как RAL 9010  
светло-серый – как RAL 7035  
серый – как RAL 7038  
красный – как RAL 3003  
коричневый – как RAL 8022  
синий – как RAL 5013  
черный – как RAL 9005  
оранжевый – как RAL 2004  
зеленый – как RAL 6029

**Металлическое покрытие – анодированный алюминий**  
золотая бронза  
платина



слоновая  
кость



белый



светло-  
серый



серый



красный



синий



черный



коричневый



золотая  
бронза



платина

■ IP 44 (см. стр. 3) Артикул



**Клавиша**  
для выключателей 501 U, 506 U, 507 U,  
502 U, 503 U  
кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 502 TU  
кнопка 531 U, 533 U, 533-2 U  
слоновая кость ■ CD 590  
белая ■ CD 590 WW  
синяя ■ CD 590 BL  
коричневая ■ CD 590 BR  
серая ■ CD 590 GR  
светло-серая ■ CD 590 LG  
красная ■ CD 590 RT  
чёрная ■ CD 590 SW  
**Металлическое покрытие**  
золотая бронза ■ CD 590 GB  
платина ■ CD 590 PT

**Клавиша с полем для надписи 9 x 58 мм**  
для выключателей 501 U, 506 U, 507 U,  
502 U, 503 U  
кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 502 TU  
кнопка 531 U, 533 U, 533-2 U  
слоновая кость ■ CD 590 NA  
белая ■ CD 590 NA WW  
синяя ■ CD 590 NA BL  
коричневая ■ CD 590 NA BR  
серая ■ CD 590 NA GR  
светло-серая ■ CD 590 NA LG  
красная ■ CD 590 NA RT  
чёрная ■ CD 590 NA SW  
**Металлическое покрытие**  
золотая бронза ■ CD 590 NA GB  
платина ■ CD 590 NA PT

**Клавиша**  
для контрольных выключателей 506 KOU,  
502 KOU, 503 KOU  
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU  
кнопка (с установленной подсветкой) 531 U,  
533 U, 533-2 U, 534 U  
слоновая кость ■ CD 590 KO5  
белая ■ CD 590 KO5 WW  
синяя ■ CD 590 KO5 BL  
коричневая ■ CD 590 KO5 BR  
серая ■ CD 590 KO5 GR  
светло-серая ■ CD 590 KO5 LG  
красная ■ CD 590 KO5 RT  
чёрная ■ CD 590 KO5 SW  
**Металлическое покрытие**  
золотая бронза ■ CD 590 KO5 GB  
платина ■ CD 590 KO5 PT

**Клавиша с полем для надписи 9 x 58 мм (BB 3.1)**  
для контрольных выключателей 506 KOU,  
502 KOU, 503 KOU  
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU  
кнопка (с установленной подсветкой) 531 U,  
533 U, 533-2 U, 534 U  
слоновая кость ■ CD 590 NAKO5  
белая ■ CD 590 NAKO5 WW  
синяя ■ CD 590 NAKO5 BL  
коричневая ■ CD 590 NAKO5 BR  
серая ■ CD 590 NAKO5 GR  
светло-серая ■ CD 590 NAKO5 LG  
красная ■ CD 590 NAKO5 RT  
чёрная ■ CD 590 NAKO5 SW  
**Металлическое покрытие**  
поле для надписи 7 x 57 мм (BB 3)  
золотая бронза ■ CD 590 NAKO5 GB  
платина ■ CD 590 NAKO5 PT

■ IP 44 (см. стр. 3) Артикул



**Клавиша**  
для контрольных выключателей 506 KOU,  
502 KOU, 503 KOU  
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU  
кнопка (с установленной подсветкой) 531 U,  
533 U, 533-2 U, 534 U  
с оранжевым окошком  
слоновая кость ■ CD 590 KO  
белая ■ CD 590 KO WW  
синяя ■ CD 590 KO BL  
коричневая ■ CD 590 KO BR  
серая ■ CD 590 KO GR  
светло-серая ■ CD 590 KO LG  
красная ■ CD 590 KO RT  
чёрная ■ CD 590 KO SW  
**Металлическое покрытие**  
золотая бронза ■ CD 590 KO GB  
платина ■ CD 590 KO PT

**Клавиша для контрольного выключателя**  
и кнопки, с полем для надписи 7 x 57 мм  
и оранжевым окошком  
слоновая кость ■ CD 590 NAKO  
белая ■ CD 590 NAKO WW  
синяя ■ CD 590 NAKO BL  
коричневая ■ CD 590 NAKO BR  
серая ■ CD 590 NAKO GR  
светло-серая ■ CD 590 NAKO LG  
красная ■ CD 590 NAKO RT  
чёрная ■ CD 590 NAKO SW

**Символы**  
для клавиш CD 590 KO.. и CD 590 NAKO..  
слоновая кость, 33 L  
«освещение» 33 K  
«звонок» 33 T  
«ключ» 33 T  
белый, 33 L WW  
«освещение» 33 K WW  
«звонок» 33 T WW  
«ключ» 33 T WW  
зелёный, без надписи 33 GN  
прозрачный 33 KLAR  
оранжевый, без надписи 33 O  
красный, без надписи 33 NR  
слоновая кость, STOP 33 STOP  
белый, STOP 33 STOP WW

**Клавиша с символом «освещение»**  
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U,  
533-2 U, 534 U  
слоновая кость ■ CD 590 L  
белая ■ CD 590 L WW  
синяя ■ CD 590 L BL  
коричневая ■ CD 590 L BR  
серая ■ CD 590 L GR  
светло-серая ■ CD 590 L LG  
красная ■ CD 590 L RT  
чёрная ■ CD 590 L SW  
**Металлическое покрытие**  
золотая бронза ■ CD 590 L GB  
платина ■ CD 590 L PT

**Клавиша с окошком и символом «освещение»**  
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U,  
533-2 U, 534 U  
слоновая кость ■ CD 590 KO5 L  
белая ■ CD 590 KO5 L WW  
синяя ■ CD 590 KO5 L BL  
коричневая ■ CD 590 KO5 L BR  
серая ■ CD 590 KO5 L GR  
светло-серая ■ CD 590 KO5 L LG  
красная ■ CD 590 KO5 L RT  
чёрная ■ CD 590 KO5 L SW  
**Металлическое покрытие**  
золотая бронза ■ CD 590 KO5 L GB  
платина ■ CD 590 KO5 L PT

# CD 500 / CD plus

# CD 500 / CD plus

IP 44 (см. стр. 3) Артикул









**Клавиша с символом «звонок» для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**

слоновая кость ■ CD 590 K  
 белая ■ CD 590 K WW  
 синяя ■ CD 590 K BL  
 коричневая ■ CD 590 K BR  
 серая ■ CD 590 K GR  
 светло-серая ■ CD 590 K LG  
 красная ■ CD 590 K RT  
 чёрная ■ CD 590 K SW

**Металлическое покрытие**  
 золотая бронза ■ CD 590 K GB  
 платина ■ CD 590 K PT

**Клавиша с окошком и символом «звонок» для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**

слоновая кость ■ CD 590 KO5K  
 белая ■ CD 590 KO5K WW  
 синяя ■ CD 590 KO5K BL  
 коричневая ■ CD 590 KO5K BR  
 серая ■ CD 590 KO5K GR  
 светло-серая ■ CD 590 KO5K LG  
 красная ■ CD 590 KO5K RT  
 чёрная ■ CD 590 KO5K SW

**Металлическое покрытие**  
 золотая бронза ■ CD 590 KO5K GB  
 платина ■ CD 590 KO5K PT

**Клавиша с символом «ключ» для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**

слоновая кость ■ CD 590 T  
 белая ■ CD 590 T WW  
 синяя ■ CD 590 T BL  
 коричневая ■ CD 590 T BR  
 серая ■ CD 590 T GR  
 светло-серая ■ CD 590 T LG  
 красная ■ CD 590 T RT  
 чёрная ■ CD 590 T SW

**Металлическое покрытие**  
 золотая бронза ■ CD 590 T GB  
 платина ■ CD 590 T PT

**Клавиша с окошком и символом «ключ» для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**

слоновая кость ■ CD 590 KO5T  
 белая ■ CD 590 KO5T WW  
 синяя ■ CD 590 KO5T BL  
 коричневая ■ CD 590 KO5T BR  
 серая ■ CD 590 KO5T GR  
 светло-серая ■ CD 590 KO5T LG  
 красная ■ CD 590 KO5T RT  
 чёрная ■ CD 590 KO5T SW

**Металлическое покрытие**  
 золотая бронза ■ CD 590 KO5T GB  
 платина ■ CD 590 KO5T PT

**Клавиша с рельефным символом и оранжевым окошком для контрольных выключателей 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU**

**кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU**


**кнопка (с установленной подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**

"освещение"  
 слоновая кость ■ CD 590 L1KO  
 белая ■ CD 590 L1KO WW

"звонок"  
 слоновая кость ■ CD 590 K1KO  
 белая ■ CD 590 K1KO WW

"ключ"  
 слоновая кость ■ CD 590 T1KO  
 белая ■ CD 590 T1KO WW

IP 44 (см. стр. 3) Артикул







**Накладка карточного выключателя (без механизма) для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**

слоновая кость ■ 590 CARD  
 белый ■ CD 590 CARD WW  
 синий ■ CD 590 CARD BL  
 коричневый ■ CD 590 CARD BR  
 серый ■ CD 590 CARD GR  
 светло-серый ■ CD 590 CARD LG  
 красный ■ CD 590 CARD RT  
 чёрный ■ CD 590 CARD SW

**Крышка с красным стеклянным окном-клавишей для всех механизмов выключателей и кнопок**

красная ■ 561 GL RT  
 синяя ■ 561 GL BL  
 жёлтая ■ 561 GL GE  
 Запасное стекло ■ 60 GL  
 Запасная плёнка ■ 60 FO

**Рамка однократная, красная** ■ 581 GL RT

**Клавиши для сдвоенных выключателей 505 U сдвоенных кнопочных выключателей 505 TU, 505 TU-91 сдвоенных универсальных выключателей 509 U сдвоенных универсальных кнопочных выключателей 509 TU сдвоенных кнопок 535 U, 539 U мульти-выключателя 532-4 U**

слоновая кость ■ CD 595  
 белые ■ CD 595 WW  
 синие ■ CD 595 BL  
 коричневые ■ CD 595 BR  
 серые ■ CD 595 GR  
 светло-серые ■ CD 595 LG  
 красные ■ CD 595 RT  
 чёрные ■ CD 595 SW

**Металлическое покрытие**  
 золотая бронза ■ CD 595 GB  
 платина ■ CD 595 PT

**Клавиши с полем для надписи для сдвоенных выключателей 505 U сдвоенных кнопочных выключателей 505 TU, 505 TU-91 сдвоенных универсальных выключателей 509 U сдвоенных универсальных кнопочных выключателей 509 TU сдвоенных кнопок 535 U, 539 U мульти-выключателя 532-4 U**

слоновая кость ■ CD 595 NA  
 белые ■ CD 595 NA WW  
 синие ■ CD 595 NA BL  
 коричневые ■ CD 595 NA BR  
 серые ■ CD 595 NA GR  
 светло-серые ■ CD 595 NA LG  
 красные ■ CD 595 NA RT  
 чёрные ■ CD 595 NA SW

■ IP 44 (см. стр. 3) Артикул



**Клавиши**  
для сдвоенного выключателя 505 U5  
сдвоенного контрольного выключателя  
505 KOU5  
сдвоенных кнопок 535 U5

слоновая кость	■ CD 595 KO5
белые	■ CD 595 KO5 WW
синие	■ CD 595 KO5 BL
коричневые	■ CD 595 KO5 BR
серые	■ CD 595 KO5 GR
светло-серые	■ CD 595 KO5 LG
красные	■ CD 595 KO5 RT
чёрные	■ CD 595 KO5 SW

**Металлическое покрытие**

золотая бронза	■ CD 595 KO5 GB
платина	■ CD 595 KO5 PT

**Клавиши**  
для жалюзиного выключателя 509 VU  
жалюзиной кнопки 539 VU

слоновая кость	■ CD 595 P
белые	■ CD 595 P WW
синие	■ CD 595 P BL
коричневые	■ CD 595 P BR
серые	■ CD 595 P GR
светло-серые	■ CD 595 P LG
красные	■ CD 595 P RT
чёрные	■ CD 595 P SW

**Металлическое покрытие**

золотая бронза	■ CD 595 P GB
платина	■ CD 595 P PT

**Крышка**  
для выключателя с замком IP 20:  
104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28  
выключателя с замком IP 44:  
CD 104.18 WU, 134.18 WU, 133.18 WU,  
CD 106.18 WU

слоновая кость	■ 528
белая	■ CD 528 WW
синяя	■ CD 528 BL
коричневая	■ CD 528 BR
серая	■ CD 528 GR
светло-серая	■ CD 528 LG
красная	■ CD 528 RT
черная	■ CD 528 SW

**Металлическое покрытие**

золотая бронза	■ CD 528 GB
платина	■ CD 528 PT

**Выключатель со шнурком (универсальный)**  
10 AX 250 V ~  
для настенного и потолочного монтажа  
полная плата

слоновая кость	5506 ZU
белый	5506 ZU WW

**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
с универсальным выключателем 10 AX 250 V ~  
для установочной коробки Ø 60 мм

слоновая кость	5576 U
белая	5576 U WW

**Комбинация розетка + выключатель**  
2-клав. выключатель 10 A/250 V ~  
+ SCHUKO-розетка 16 A-AC/250 V ~  
для установочной коробки Ø 60 мм

слоновая кость	5575 EU
белая	5575 EU WW

Артикул



**Сдвоенная SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
для установочной коробки Ø 60 мм

слоновая кость	5020 U
белая	CD 5020 WW

**со встроенной повышенной защитой  
от прикосновения**

слоновая кость	5020 KI U
белая	CD 5020 KI WW

**2-ная SCHUKO-розетка, 2 полюса + заземление**  
16 A-AC/10 A-DC/250 V ~  
для установочной коробки Ø 60 мм  
фиксация винтами + лапками

слоновая кость	5022 U
белая	CD 5022 WW

**со встроенной повышенной защитой  
от прикосновения**

слоновая кость	5022 KI U
белая	CD 5022 KI WW

**Комбинация розетка + выключатель**  
1-клав. универсальный выключатель  
10 A/250 V ~  
+ SCHUKO-розетка 16 A-AC/250 V ~  
фиксация только винтами

слоновая кость	5546 EU
белая	5546 EU WW

**Комбинация розетка + выключатель**  
2-клав. выключатель 10 A/250 V ~  
+ 2-полюсная розетка 16 A-AC/250 V ~

слоновая кость	5545 EU
белая	5545 EU WW

**Двойная розетка**  
16 A-AC/10 A-DC/250 V  
для установочной коробки Ø 60 мм  
без крепежных лапок

слоновая кость	5010 U
белая	CD 5010 WW

**со встроенной повышенной защитой  
от прикосновения**

слоновая кость	5010 KI U
белая	CD 5010 KI WW

**HNA-розетка 10 A 250 V ~**

слоновая кость	10 HNA Z
белая	CD 10 HNA WW

**HNA-вилка 10 A 250 V ~**

10 HNA ST
-----------

**Таймер с электроприводом,**  
(контакты реле 16 AX 250 V ~)  
необходим нейтральный проводник

слоновая кость	CD 5024
белый	CD 5024 WW

**Крышка**  
для поворотного выключателя 101-4, 101-20  
таймера 1015, 1120-20  
поворотного жалюзиного выключателя  
234.10, 234.20

полная плата	
слоновая кость	5541
белая	5541 WW

■ IP 44 (см. стр. 3) Артикул

	<p><b>Крышка</b> для поворотного выключателя 101-4, 101-20 таймера 1015, 1120-20 поворотного жалюзийного выключателя 234.10, 234.20</p> <p>слоновая кость ■ 541 Z белая ■ CD 541 WW синяя ■ CD 541 BL коричневая ■ CD 541 BR серая ■ CD 541 GR светло-серая ■ CD 541 LG красная ■ CD 541 RT черная ■ CD 541 SW</p> <p><b>Металлическое покрытие</b> золотая бронза CD 541 GB платина CD 541 PT</p>
	<p><b>Крышка</b> для роторных диммеров 225 TDE, 225 NVDE, 266 GDE, 211 GDE, 254 UDIE1 спутника 254 NIE1 потенциометров 240-10, 240-31</p> <p>полная плата 5540 слоновая кость 5540 WW белая 5540 WW</p>
	<p><b>Крышка</b> для роторных диммеров 225 TDE, 225 NVDE, 266 GDE, 211 GDE, 254 UDIE1 спутника 254 NIE1 потенциометров 240-10, 240-31</p> <p>слоновая кость ■ 540 Z белая ■ CD 540 WW синяя ■ CD 540 BL коричневая ■ CD 540 BR серая ■ CD 540 GR светло-серая ■ CD 540 LG красная ■ CD 540 RT чёрная ■ CD 540 SW</p> <p><b>Металлическое покрытие</b> золотая бронза CD 540 GB платина CD 540 PT</p>
	<p><b>Диммер с поворотным выключением</b> 60 – 400 W</p> <p>полная плата 5544.02 V слоновая кость 5544.02 V WW белый 5544.02 V WW</p>
	<p><b>Крышка</b> для регулятора частоты вращения 245.20</p> <p>полная плата 5540.20 слоновая кость 5540.20 WW белая 5540.20 WW</p>
	<p><b>Крышка</b> для регулятора частоты вращения 245.20</p> <p>слоновая кость ■ 540.20 Z белая ■ CD 540.20 WW синяя ■ CD 540.20 BL коричневая ■ CD 540.20 BR серая ■ CD 540.20 GR светло-серая ■ CD 540.20 LG красная ■ CD 540.20 RT чёрная ■ CD 540.20 SW</p> <p><b>Металлическое покрытие</b> золотая бронза CD 540.20 GB платина CD 540.20 PT</p>
	<p><b>Уплотнитель</b> 40 D для крышек диммеров ..540.. и ..540.20.. Уплотнитель 40 D вставляется в крышки диммеров для обеспечения IP44</p>

Артикул

	<p><b>SCHUKO-розетка</b> 16 A 250 V ~</p> <p>полная плата 5520 слоновая кость 5520 WW белая 5520 WW</p> <p><b>со встроенной повышенной защитой от прикосновения</b> слоновая кость 5520 KI белая 5520 KI WW</p>
	<p><b>SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~</b> <b>пружинный зажим</b></p> <p>слоновая кость 520 Z белая CD 520 WW синяя CD 520 BL коричневая CD 520 BR серая CD 520 GR зелёная (для SV) CD 520 GN светло-серая CD 520 LG оранжевая (для ZSV) CD 520 O красная CD 520 RT черная CD 520 SW</p> <p><b>Металлическое покрытие</b> золотая бронза CD 520 GB платина CD 520 PT</p>
	<p><b>SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~</b> <b>винтовой зажим</b></p> <p>слоновая кость 521 Z белая CD 521 WW синяя CD 521 BL коричневая CD 521 BR серая CD 521 GR зелёная (для SV) CD 521 GN светло-серая CD 521 LG оранжевая (для ZSV) 521 Z O красная CD 521 RT черная CD 521 SW</p> <p><b>Металлическое покрытие</b> золотая бронза CD 521 GB платина CD 521 PT</p>
	<p><b>SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~</b> <b>с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)</b> <b>пружинный зажим</b></p> <p>слоновая кость 520 Z NA белая CD 520 NA WW синяя CD 520 NA BL коричневая CD 520 NA BR серый CD 520 NA GR зелёная (для SV) CD 520 NA GN светло-серая CD 520 NA LG оранжевая (для ZSV) CD 520 NA O красная CD 520 NA RT черная CD 520 NA SW</p>
	<p><b>SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~</b> <b>с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)</b> <b>винтовой зажим</b></p> <p>слоновая кость 521 Z NA белая CD 521 NA WW синяя CD 521 NA BL коричневая CD 521 NA BR серый CD 521 NA GR зелёная (для SV) CD 521 NA GN светло-серая CD 521 NA LG оранжевая (для ZSV) 521 ZNA O красная CD 521 NA RT черная CD 521 NA SW</p>

## Артикул

## Артикул



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ со встроенной повышенной защитой от прикосновения пружинный зажим**

слоновая кость	520 ZKIBF
белая	CD 520 KIBF WW
синяя	CD 520 KIBF BL
коричневая	CD 520 KIBF BR
серая	CD 520 KIBF GR
зелёная (для SV)	CD 520 KIBF GN
светло-серая	CD 520 KIBF LG
красная	CD 520 KIBF RT
чёрная	CD 520 KIBF SW
<b>Металлическое покрытие</b>	
золотая бронза	CD 520 KI GB
платина	CD 520 KI PT



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ со встроенной повышенной защитой от прикосновения винтовой зажим**

слоновая кость	521 ZKIBF
белая	CD 521 KIBF WW
синяя	CD 521 KIBF BL
коричневая	CD 521 KIBF BR
серая	CD 521 KIBF GR
зелёная (для SV)	CD 521 KIBF GN
светло-серая	CD 521 KIBF LG
красная	CD 521 KIBF RT
чёрная	CD 521 KIBF SW
<b>Металлическое покрытие</b>	
золотая бронза	CD 521 KI GB
платина	CD 521 KI PT



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ со встроенной повышенной защитой от прикосновения и полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)**

слоновая кость	520 Z KINABF
белая	CD 520 KINABF WW
синяя	CD 520 KINABF BL
коричневая	CD 520 KINABF BR
серая	CD 520 KINABF GR
светло-серая	CD 520 KINABF LG
красная	CD 520 KINABF RT
чёрная	CD 520 KINABF SW



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ с индикатором напряжения (арт. 93) (согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3) встроенной повышенной защитой от прикосновения**

**с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)**

слоновая кость	520 ZNAKO
белая	CD 520 NAKO WW
зелёная	CD 520 NAKO GN
оранжевая	CD 520 NAKO O



**SCHUKO-розетка 45°, 16 A 250 V ~ для вертикальной установки нескольких розеток**

слоновая кость	520-45
белая	CD 520-45 WW
серая	CD 520-45 GR



**SCHUKO-розетка с защитой от перенапряжения 16 A 250 V ~ со встроенной повышенной защитой от прикосновения и полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)**

слоновая кость	521 KIZNAUF
белая	CD 521 KINAUF WW
синяя	CD 521 KINAUF BL
коричневая	CD 521 KINAUF BR
серая	CD 521 KINAUF GR
зелёная (для SV)	CD 521 KINAUF GN
светло-серая	CD 521 KINAUF LG
оранжевая (для ZSV)	CD 521 KINAUF O
красная	CD 521 KINAUF RT
чёрная	CD 521 KINAUF SW



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ с дифференциальной защитой ток срабатывания 30 mA со встроенной повышенной защитой от прикосновения**

слоновая кость	CD 520.30
белая	CD 520.30 WW



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ для установки под откидную крышку пружинный зажим**

слоновая кость	CD 120
белая	CD 120 WW
синяя	CD 120 BL
коричневая	CD 120 BR
серая	CD 120 GR
зелёная (для SV)	CD 120 GN
светло-серая	CD 120 LG
оранжевая (для ZSV)	CD 120 O
красная	CD 120 RT
чёрная	CD 120 SW
<b>для крышек с металлическим покрытием</b>	
бронзово-бежевая	CD 120 BB
платина	CD 120 PG



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ для установки под откидную крышку винтовой зажим**

слоновая кость	CD 121
белая	CD 121 WW
синяя	CD 121 BL
коричневая	CD 121 BR
серая	CD 121 GR
зелёная (для SV)	CD 121 GN
светло-серая	CD 121 LG
оранжевая (для ZSV)	CD 121 O
красная	CD 121 RT
чёрная	CD 121 SW
<b>для крышек с металлическим покрытием</b>	
бронзово-бежевая	CD 121 BB
платина	CD 121 PG



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ для установки под откидную крышку со встроенной повышенной защитой от прикосновения пружинный зажим**

слоновая кость	CD 120 KI
белая	CD 120 KI WW



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ для установки под откидную крышку со встроенной повышенной защитой от прикосновения винтовой зажим**

слоновая кость	CD 121 KI
----------------	-----------

## Артикул



**Откидная крышка для розеток и изделий 50 x 50**

слоновая кость	CD 590 KL
белая	CD 590 KL WW
синяя	CD 590 KL BL
коричневая	CD 590 KL BR
серая	CD 590 KL GR
зелёная (для SV)	CD 590 KL GN
светло-серая	CD 590 KL LG
оранжевая (для ZSV)	CD 590 KL O
красная	CD 590 KL RT
черная	CD 590 KL SW

**Металлическое покрытие**

золотая бронза	CD 590 KL GB
платина	CD 590 KL PT

**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ с ударопрочной крышкой 100 x 100 мм и дополнительной металлической пластиной для крепления дюбелями со встроенной повышенной защитой от прикосновения**

слоновая кость	120 KIBF
белая	120 KIBF WW

**Розетка, 2-х полюсная, без заземления 10 A / 250 В, 15 A / 125 В франко-американская система для плоских + круглых штырей**

слоновая кость	510 UZ
синяя	CD 510 BL
коричневая	CD 510 BR
серая	CD 510 GR
светло-серая	CD 510 LG
красная	CD 510 RT
черная	CD 510 SW
белая	CD 510 WW
золотая бронза	CD 510 GB
платина	CD 510 PT

**Розетка, 2-х полюсная, без заземления 16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В для круглых штырей**


слоновая кость	511 UZV
синяя	CD 511 BL
коричневая	CD 511 BR
серая	CD 511 GR
светло-серая	CD 511 LG
красная	CD 511 RT
черная	CD 511 SW
белая	CD 511 WW
золотая бронза	CD 511 GB
платина	CD 511 PT

**Розетка, 2 полюса + штырь заземления 16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В франко-бельгийская система**

слоновая кость	521 FUZ
синяя	CD 521 F BL
коричневая	CD 521 F BR
серая	CD 521 F GR
светло-серая	CD 521 F LG
красная	CD 521 F RT
черная	CD 521 F SW
белая	CD 521 F WW
золотая бронза	CD 521 F GB
платина	CD 521 F PT

## IP 44 (см. стр. 3)

## Артикул



**Розетка, 2 полюса + штырь заземления 16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В франко-бельгийская система с дополнительной повышенной защитой от прикосновения**

слоновая кость	521 FKI
синяя	CD 521 FKI BL
коричневая	CD 521 FKI BR
серая	CD 521 FKI GR
светло-серая	CD 521 FKI LG
красная	CD 521 FKI RT
черная	CD 521 FKI SW
белая	CD 521 FKI WW
золотая бронза	CD 521 FKI GB
платина	CD 521 FKI PT

**Розетка, 2 полюса + заземление система US – NEMA 5 – 20 R с центральной платой (защелкивается) 15 A 125 В**

слоновая кость	521-15 OSZ
белая	CD 521-15 OSZ WW

**20 A 125 В**

слоновая кость	521-20 OSZ
белая	CD 521-20 OSZ WW

**Розетка, 2 полюса + заземление с дополнительной повышенной защитой от прикосновения (шторки) 13 A / 250 В, британский стандарт B.S. 1363: 1995**

слоновая кость	521 BS
синяя	CD 521 BS BL
коричневая	CD 521 BS BR
серая	CD 521 BS GR
светло-серая	CD 521 BS LG
красная	CD 521 BS RT
черная	CD 521 BS SW
белая	CD 521 BS WW
золотая бронза	CD 521 BS GB
платина	CD 521 BS PT

**Розетка 13 A / 250 В, коммутация 2-х полюсов, 2 полюса + заземление с дополнительной повышенной защитой от прикосновения (шторки) и подсветкой клавиши выключателя британский стандарт B.S. 1363: 1995**

слоновая кость	CD 172 KO
синяя	CD 172 KO BL
коричневая	CD 172 KO BR
серая	CD 172 KO GR
светло-серая	CD 172 KO LG
красная	CD 172 KO RT
черная	CD 172 KO SW
белая	CD 172 KO WW
золотая бронза	CD 172 KO GB
платина	CD 172 KO PT

**как предыдущая, без подсветки**


слоновая кость	CD 172
белая	CD 172 WW
золотая бронза	CD 172 GB
(клавиша – бронзово-бежевая)	CD 172 GB

**SCHUKO-розетка 16 A 250 В ~ с пружинной крышкой (с возвратной пружиной)**

слоновая кость	CD 520 WU
белая	CD 520 WU WW
коричневая	CD 520 WU BR
серая	CD 520 WU GR
светло-серая	CD 520 WU LG
черная	CD 520 WU SW
зелёная (для SV)	CD 520 WU GN
оранжевая (для ZSV)	CD 520 WU O

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~  
с пружинной крышкой  
со встроенной повышенной  
защитой от прикосновений**

слоновая кость	■ CD 520 KIWU
белая	■ CD 520 KIWU WW
коричневая	■ CD 520 KIWU BR
серая	■ CD 520 KIWU GR
светло-серая	■ CD 520 KIWU LG
черная	■ CD 520 KIWU SW
зелёный (для SV)	■ CD 520 KIWU GN
оранжевая (для ZSV)	■ CD 520 KIWU O

**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~  
с пружинной крышкой  
(с возвратной пружиной)**

**с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)**

слоновая кость	■ CD 520 NAWU
белая	■ CD 520 NAWU WW
коричневая	■ CD 520 NAWU BR
серая	■ CD 520 NAWU GR
светло-серая	■ CD 520 NAWU LG
черная	■ CD 520 NAWU SW
зелёная (для SV)	■ CD 520 NAWU GN
оранжевая (для ZSV)	■ CD 520 NAWU O

**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~  
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)  
с индикатором напряжения (арт. 93)  
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)**

слоновая кость	■ CD 520 KOWU
белая	■ CD 520 KOWU WW
коричневая	■ CD 520 KOWU BR
серая	■ CD 520 KOWU GR
светло-серая	■ CD 520 KOWU LG
черная	■ CD 520 KOWU SW
зелёная (для SV)	■ CD 520 KOWU GN
оранжевая (для ZSV)	■ CD 520 KOWU O

**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~  
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)  
с индикатором напряжения (арт. 93)  
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)**

**с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)**

слоновая кость	■ CD 520 NAKOWU
белая	■ CD 520 NAKOWU WW
коричневая	■ CD 520 NAKOWU BR
серая	■ CD 520 NAKOWU GR
светло-серая	■ CD 520 NAKOWU LG
черная	■ CD 520 NAKOWU SW
зелёная (для SV)	■ CD 520 NAKOWU GN
оранжевая (для ZSV)	■ CD 520 NAKOWU O

Артикул



**Клавиша короткого хода для вставок  
1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE,  
1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE  
спутниковой вставки 1220 NE**

слоновая кость	CD 1561.07
белая	CD 1561.07 WW
синяя	CD 1561.07 BL
коричневая	CD 1561.07 BR
серая	CD 1561.07 GR
светло-серая	CD 1561.07 LG
красная	CD 1561.07 RT
чёрная	CD 1561.07 SW

**Металлическое покрытие**

золотая бронза	CD 1561.07 GB
платина	CD 1561.07 PT

**Универсальная клавиша  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1225 SDE,  
1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE**

слоновая кость	CD 1561.07 U
белая	CD 1561.07 U WW
синяя	CD 1561.07 U BL
коричневая	CD 1561.07 U BR
серая	CD 1561.07 U GR
светло-серая	CD 1561.07 U LG
красная	CD 1561.07 U RT
чёрная	CD 1561.07 U SW

**Металлическое покрытие**

золотая бронза	CD 1561.07 U GB
платина	CD 1561.07 U PT

**Радиоприемная клавиша короткого хода  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,  
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,  
1254 UDE**

слоновая кость	CD 1561.07 F
белая	CD 1561.07 F WW
синяя	CD 1561.07 F BL
коричневая	CD 1561.07 F BR
серая	CD 1561.07 F GR
светло-серая	CD 1561.07 F LG
красная	CD 1561.07 F RT
чёрная	CD 1561.07 F SW

**Металлическое покрытие**

золотая бронза	CD 1561.07 F GB
платина	CD 1561.07 F PT

**Радиоприемная клавиша  
с индикацией (светодиод)**

**для 1201 URE, 1201-1 URE,  
1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE,  
1254 TSE, 1254 UDE**

слоновая кость	CD 1561.07 FKO
белая	CD 1561.07 FKO WW
синяя	CD 1561.07 FKO BL
коричневая	CD 1561.07 FKO BR
серая	CD 1561.07 FKO GR
светло-серая	CD 1561.07 FKO LG
красная	CD 1561.07 FKO RT
чёрная	CD 1561.07 FKO SW

**Металлическое покрытие**

золотая бронза	CD 1561.07 FKO GB
платина	CD 1561.07 FKO PT

## Артикул

## Артикул



**Пульт управления «Стандарт»**  
(цвет антрацит) **48 FH**  
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –  
элементы Alkaline (AAA)  
(в поставку не входят)  
Срок службы элементов – около 2-х лет

**Пульт управления «Комфорт»**  
(цвет антрацит) **48 KFH**  
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –  
элементы Alkaline (AAA)  
(в поставку не входят)  
Срок службы элементов – около 2-х лет

**Пульт управления «Мини»**  
(цвет антрацит) **42 FH**  
Питание = 3 V (литиевые элементы CR 2032)  
(в комплекте)  
Срок службы элементов – около 5-ти лет

**Настенный «плоский» пульт управления**  
Питание = 6 V (литиевые элементы CR 2016)  
(в комплекте)

1 канал  
слоновая кость **CD 41 F**  
белый **CD 41 F WW**

2 канала  
слоновая кость **CD 42 F**  
белый **CD 42 F WW**

4 канала  
слоновая кость **CD 44 F**  
белый **CD 44 F WW**

**Дисплей «стандарт»**  
**для таймерной вставки арт. 201 TE**  
слоновая кость **CD 5201 DTST**  
белая **CD 5201 DTST WW**  
синяя **CD 5201 DTST BL**  
коричневая **CD 5201 DTST BR**  
серая **CD 5201 DTST GR**  
светло-серая **CD 5201 DTST LG**  
красная **CD 5201 DTST RT**  
чёрная **CD 5201 DTST SW**  
**Металлическое покрытие (лакир.)**  
золотая бронза **CD 5201 DTST GB**  
платина **CD 5201 DTST PT**

**Дисплей «универсальный»**  
**для таймерной вставки арт. 201 TE**  
слоновая кость **CD 5201 DTU**  
белая **CD 5201 DTU WW**  
синяя **CD 5201 DTU BL**  
коричневая **CD 5201 DTU BR**  
серая **CD 5201 DTU GR**  
светло-серая **CD 5201 DTU LG**  
красная **CD 5201 DTU RT**  
чёрная **CD 5201 DTU SW**

**Металлическое покрытие**  
золотая бронза **CD 5201 DTU GB**  
платина **CD 5201 DTU PT**

**KNX клавиши, 1 группа**  
**универсальные**  
**для шинного сопряжения 2070 U**  
слоновая кость **2091 NABS**  
белые **CD 2091 NABS WW**  
синие **CD 2091 NABS BL**  
коричневые **CD 2091 NABS BR**  
серые **CD 2091 NABS GR**  
светло-серые **CD 2091 NABS LG**  
чёрные **CD 2091 NABS SW**

**KNX клавиши, 1 группа**  
**стандартные**  
**для шинного сопряжения 2070 U**  
**настенного радиопередатчика 40 FW**  
слоновая кость **2071 NABS**  
белые **CD 2071 NABS WW**  
синие **CD 2071 NABS BL**  
коричневые **CD 2071 NABS BR**  
серые **CD 2071 NABS GR**  
светло-серые **CD 2071 NABS LG**  
чёрные **CD 2071 NABS SW**

**KNX клавиши, 2 группы**  
**универсальные**  
**для шинного сопряжения 2070 U**  
слоновая кость **2092 NABS**  
белые **CD 2092 NABS WW**  
синие **CD 2092 NABS BL**  
коричневые **CD 2092 NABS BR**  
серые **CD 2092 NABS GR**  
светло-серые **CD 2092 NABS LG**  
чёрные **CD 2092 NABS SW**

**KNX клавиши, 2 группы**  
**стандартные**  
**для шинного сопряжения 2070 U**  
**настенного радиопередатчика 40 FW**  
слоновая кость **2072 NABS**  
белые **CD 2072 NABS WW**  
синие **CD 2072 NABS BL**  
коричневые **CD 2072 NABS BR**  
серые **CD 2072 NABS GR**  
светло-серые **CD 2072 NABS LG**  
чёрные **CD 2072 NABS SW**

**KNX клавиши, 4 группы**  
**универсальные**  
**для шинного сопряжения 2070 U**  
слоновая кость **2094 NABS**  
белые **CD 2094 NABS WW**  
синие **CD 2094 NABS BL**  
коричневые **CD 2094 NABS BR**  
серые **CD 2094 NABS GR**  
светло-серые **CD 2094 NABS LG**  
чёрные **CD 2094 NABS SW**

**KNX клавиши, 4 группы**  
**стандартные**  
**для шинного сопряжения 2070 U**  
**настенного радиопередатчика 40 FW**  
слоновая кость **2074 NABS**  
белые **CD 2074 NABS WW**  
синие **CD 2074 NABS BL**  
коричневые **CD 2074 NABS BR**  
серые **CD 2074 NABS GR**  
светло-серые **CD 2074 NABS LG**  
чёрные **CD 2074 NABS SW**

**KNX клавиши, 4 группы**  
**радиоприемные**  
**для шинного сопряжения 2070 U**  
слоновая кость **2094 F**  
белые **CD 2094 F WW**  
синие **CD 2094 F BL**  
коричневые **CD 2094 F BR**  
серые **CD 2094 F GR**  
светло-серые **CD 2094 F LG**  
чёрные **CD 2094 F SW**

## Артикул

## Артикул

**KNX клавиши световых сцен, 8 групп для шинного сопряжения 2070 U**  
 слоновая кость 2094 LZ  
 белые CD 2094 LZ WW  
 синие CD 2094 LZ BL  
 коричневые CD 2094 LZ BR  
 серые CD 2094 LZ GR  
 светло-серые CD 2094 LZ LG  
 чёрные CD 2094 LZ SW

**KNX датчик движения «стандарт» 180° для шинного сопряжения 2070 U линза для установки на высоте 1,10 м**  
 слоновая кость 3180  
 белая CD 3180 WW  
 синяя CD 3180 BL  
 коричневая CD 3180 BR  
 серая CD 3180 GR  
 светло-серая CD 3180 LG  
 красная CD 3180 RT  
 чёрная CD 3180 SW

**KNX датчик движения «стандарт» 180° для шинного сопряжения 2070 U линза для установки на высоте 2,20 м**  
 слоновая кость 3280  
 белая CD 3280 WW  
 синяя CD 3280 BL  
 коричневая CD 3280 BR  
 серая CD 3280 GR  
 светло-серая CD 3280 LG  
 красная CD 3280 RT  
 чёрная CD 3280 SW

**KNX датчик движения «универсал» 180° с охранной функцией для шинного сопряжения 2070 U линза для установки на высоте 1,10 м**  
 слоновая кость 3180-1 A  
 белая CD 3180-1 A WW  
 синяя CD 3180-1 A BL  
 коричневая CD 3180-1 A BR  
 серая CD 3180-1 A GR  
 светло-серая CD 3180-1 A LG  
 красная CD 3180-1 A RT  
 чёрная CD 3180-1 A SW

**KNX датчик движения «универсал» 180° с охранной функцией для шинного сопряжения 2070 U линза для установки на высоте 2,20 м**  
 слоновая кость 3280-1 A  
 белая CD 3280-1 A WW  
 синяя CD 3280-1 A BL  
 коричневая CD 3280-1 A BR  
 серая CD 3280-1 A GR  
 светло-серая CD 3280-1 A LG  
 красная CD 3280-1 A RT  
 чёрная CD 3280-1 A SW

**KNX-регулятор с шинным сопряжением с ручкой для установки температуры Полная установка параметров возможна в ETS 3.0d и выше**  
 слоновая кость 2178  
 белый CD 2178 WW  
 синий CD 2178 WW BL  
 коричневый CD 2178 WW BR  
 серый CD 2178 WW GR  
 светло-серый CD 2178 WW LG  
 красный CD 2178 WW RT  
 чёрный CD 2178 WW SW

**KNX-регулятор с шинным сопряжением с ручкой для установки температуры со встроенным 4-канальным интерфейсом кнопок Полная установка параметров возможна в ETS 3.0d и выше**  
 слоновая кость 2178 TS  
 белый CD 2178 TS WW  
 синий CD 2178 TS WW BL  
 коричневый CD 2178 TS WW BR  
 серый CD 2178 TS WW GR  
 светло-серый CD 2178 TS WW LG  
 красный CD 2178 TS WW RT  
 чёрный CD 2178 TS WW SW

**KNX-регулятор «объектный» с шинным сопряжением без ручки для установки температуры со встроенным 4-канальным интерфейсом кнопок Полная установка параметров возможна в ETS 3.0d и выше**  
 слоновая кость 2178 ORTS  
 белый CD 2178 ORTS WW  
 синий CD 2178 ORTS BL  
 коричневый CD 2178 ORTS BR  
 серый CD 2178 ORTS GR  
 светло-серый CD 2178 ORTS LG  
 красный CD 2178 ORTS RT  
 чёрный CD 2178 ORTS SW

**KNX инфо-дисплей (с защитой от демонтажа) для шинного сопряжения 2070 U**  
 слоновая кость 2041  
 белый CD 2041 WW  
 синий CD 2041 BL  
 коричневый CD 2041 BR  
 серый CD 2041 GR  
 светло-серый CD 2041 LG  
 красный CD 2041 RT  
 чёрный CD 2041 SW

**KNX Bluetooth-шлюз с шинным сопряжением (в поставке)**  
 слоновая кость BG 2041  
 белый CDBG 2041 WW  
 синий CDBG 2041 BL  
 коричневый CDBG 2041 BR  
 серый CDBG 2041 GR  
 светло-серый CDBG 2041 LG  
 красный CDBG 2041 RT  
 чёрный CDBG 2041 SW

**Датчик движения «стандарт» для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI спутниковой вставки 1223 NE линза для установки на высоте 1,10 м**  
 слоновая кость CD 1180  
 белая CD 1180 WW  
 синяя CD 1180 BL  
 коричневая CD 1180 BR  
 серая CD 1180 GR  
 светло-серая CD 1180 LG  
 красная CD 1180 RT  
 черная CD 1180 SW  
**Металлическое покрытие (лакир.)**  
 золотая бронза CD 1180 GB  
 платина CD 1180 PT

■ IP 44 (см. стр. 3) Артикул



**Датчик движения «универсальный»**  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,  
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,  
1254 UDE, 1208 UI

**спутниковой вставки 1223 NE**  
линза для установки на высоте 1,10 м  
слоновая кость **CD 1180-1**  
белая **CD 1180-1 WW**  
синяя **CD 1180-1 BL**  
коричневая **CD 1180-1 BR**  
серая **CD 1180-1 GR**  
светло-серая **CD 1180-1 LG**  
красная **CD 1180-1 RT**  
черная **CD 1180-1 SW**  
**Металлическое покрытие (лакир.)**  
золотая бронза **CD 1180-1 GB**  
платина **CD 1180-1 PT**

**Датчик движения «стандарт»**  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,  
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,  
1254 UDE, 1208 UI

**спутниковой вставки 1223 NE**  
линза для установки на высоте 2,20 м  
слоновая кость **CD 1280**  
белая **CD 1280 WW**  
синяя **CD 1280 BL**  
коричневая **CD 1280 BR**  
серая **CD 1280 GR**  
светло-серая **CD 1280 LG**  
красная **CD 1280 RT**  
черная **CD 1280 SW**  
**Металлическое покрытие (лакир.)**  
золотая бронза **CD 1280 GB**  
платина **CD 1280 PT**

**Датчик движения «универсальный»**  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,  
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,  
1254 UDE, 1208 UI

**спутниковой вставки 1223 NE**  
линза для установки на высоте 1,10 м  
слоновая кость **CD 1280-1**  
белая **CD 1280-1 WW**  
синяя **CD 1280-1 BL**  
коричневая **CD 1280-1 BR**  
серая **CD 1280-1 GR**  
светло-серая **CD 1280-1 LG**  
красная **CD 1280-1 RT**  
черная **CD 1280-1 SW**  
**Металлическое покрытие**  
золотая бронза **CD 1280-1 GB**  
платина **CD 1280-1 PT**

**Датчик движения «стандарт»**  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,  
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,  
1254 UDE, 1208 UI

**спутниковой вставки 1223 NE**  
линза для установки на высоте 1,10 м  
IP 44 – только для установки внутри помещений  
слоновая кость ■ **CD 1180 WU**  
белая ■ **CD 1180 WU WW**  
синяя ■ **CD 1180 WU BL**  
коричневая ■ **CD 1180 WU BR**  
серая ■ **CD 1180 WU GR**  
светло-серая ■ **CD 1180 WU LG**  
красная ■ **CD 1180 WU RT**  
черная ■ **CD 1180 WU SW**

■ IP 44 (см. стр. 3) Артикул



**Датчик движения «универсальный»**  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,  
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,  
1254 UDE, 1208 UI

**спутниковой вставки 1223 NE**  
линза для установки на высоте 1,10 м  
IP 44 – только для установки внутри помещений  
слоновая кость ■ **CD 1180-1 WU**  
белая ■ **CD 1180-1 WU WW**  
синяя ■ **CD 1180-1 WU BL**  
коричневая ■ **CD 1180-1 WU BR**  
серая ■ **CD 1180-1 WU GR**  
светло-серая ■ **CD 1180-1 WU LG**  
красная ■ **CD 1180-1 WU RT**  
черная ■ **CD 1180-1 WU SW**

**Датчик движения «стандарт»**  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,  
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,  
1254 UDE, 1208 UI

**спутниковой вставки 1223 NE**  
линза для установки на высоте 2,20 м  
IP 44 – для установки в помещениях и на улице  
слоновая кость ■ **CD 1280 WU**  
белая ■ **CD 1280 WU WW**  
синяя ■ **CD 1280 WU BL**  
коричневая ■ **CD 1280 WU BR**  
серая ■ **CD 1280 WU GR**  
светло-серая ■ **CD 1280 WU LG**  
красная ■ **CD 1280 WU RT**  
черная ■ **CD 1280 WU SW**

**Датчик движения «универсальный»**  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,  
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,  
1254 UDE, 1208 UI

**спутниковой вставки 1223 NE**  
линза для установки на высоте 2,20 м  
IP 44 – для установки в помещениях и на улице  
слоновая кость ■ **CD 1280-1 WU**  
белая ■ **CD 1280-1 WU WW**  
синяя ■ **CD 1280-1 WU BL**  
коричневая ■ **CD 1280-1 WU BR**  
серая ■ **CD 1280-1 WU GR**  
светло-серая ■ **CD 1280-1 WU LG**  
красная ■ **CD 1280-1 WU RT**  
черная ■ **CD 1280-1 WU SW**

**Датчик движения системы радиуправления**  
линза для установки на высоте 1,10 м  
слоновая кость **CD FAS 180**  
белый **CD FAS 180 WW**

напряжение питания  
= 3 V (элементы CR 2450  
– входят в поставку)

**Клавиша управления жалюзи**  
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME

слоновая кость **CD 5232**  
белая **CD 5232 WW**  
синяя **CD 5232 BL**  
коричневая **CD 5232 BR**  
серая **CD 5232 GR**  
светло-серая **CD 5232 LG**  
красная **CD 5232 RT**  
чёрная **CD 5232 SW**  
**Металлическое покрытие**  
золотая бронза **CD 5232 GB**  
платина **CD 5232 PT**

# CD 500 / CD plus

# CD 500 / CD plus

## Артикул

**Клавиша управления жалюзи для вставок 220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME с возможностью подсоединения датчиков 32 G, 32 SD, LA 90 соединитель 32 K**

слоновая кость	CD 5232 S
белая	CD 5232 S WW
синяя	CD 5232 S BL
коричневая	CD 5232 S BR
серая	CD 5232 S GR
светло-серая	CD 5232 S LG
красная	CD 5232 S RT
чёрная	CD 5232 S SW

**Металлическое покрытие**

золотая бронза	CD 5232 S GB
платина	CD 5232 S PT

**Радиоприемная клавиша управления жалюзи для вставок 220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME**

слоновая кость	CD 5232 F
белая	CD 5232 F WW
синяя	CD 5232 F BL
коричневая	CD 5232 F BR
серая	CD 5232 F GR
светло-серая	CD 5232 F LG
красная	CD 5232 F RT
чёрная	CD 5232 F SW

**Металлическое покрытие**

золотая бронза	CD 5232 F GB
платина	CD 5232 F PT

**Радиоприемная клавиша управления жалюзи для вставок 220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME с возможностью подсоединения датчиков 32 G, 32 SD**

слоновая кость	CD 5232 FS
белая	CD 5232 FS WW
синяя	CD 5232 FS BL
коричневая	CD 5232 FS BR
серая	CD 5232 FS GR
светло-серая	CD 5232 FS LG
красная	CD 5232 FS RT
чёрная	CD 5232 FS SW

**Металлическое покрытие**

золотая бронза	CD 5232 FS GB
платина	CD 5232 FS PT

**Пульт управления «Стандарт»**

(цвет антрацит) **48 FH**  
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –  
элементы Alkaline (AAA)  
(в поставку не входят)  
Срок службы элементов – около 2–х лет

**Пульт управления «Комфорт»**

(цвет антрацит) **48 KFH**  
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –  
элементы Alkaline (AAA)  
(в поставку не входят)  
Срок службы элементов – около 2–х лет

**Пульт управления «Мини»**

(цвет антрацит) **42 FH**  
Питание = 3 V (литиевые элементы CR 2032)  
(в комплекте)  
Срок службы элементов – около 5-ти лет

## Артикул

**Клавиша управления жалюзи (с памятью) для вставок 220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME**

слоновая кость	CD 5232 M
белая	CD 5232 M WW
синяя	CD 5232 M BL
коричневая	CD 5232 M BR
серая	CD 5232 M GR
светло-серая	CD 5232 M LG
красная	CD 5232 M RT
чёрная	CD 5232 M SW

**Металлическое покрытие**

золотая бронза	CD 5232 M GB
платина	CD 5232 M PT

**Клавиша управления жалюзи (с памятью) для вставок 220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME с возможностью подсоединения датчиков 32 G, 32 SD**

слоновая кость	CD 5232 MS
белая	CD 5232 MS WW
синяя	CD 5232 MS BL
коричневая	CD 5232 MS BR
серая	CD 5232 MS GR
светло-серая	CD 5232 MS LG
красная	CD 5232 MS RT
чёрная	CD 5232 MS SW

**Металлическое покрытие**

золотая бронза	CD 5232 MS GB
платина	CD 5232 MS PT

**Накладка управления жалюзи "стандарт" с таймером**

слоновая кость	CD 5232 ST
белая	CD 5232 ST WW
синяя	CD 5232 ST BL
коричневая	CD 5232 ST BR
серая	CD 5232 ST GR
светло-серая	CD 5232 ST LG
красная	CD 5232 ST RT
чёрная	CD 5232 ST SW

**Металлическое покрытие**

золотая бронза	CD 5232 ST GB
платина	CD 5232 ST PT

**Накладка управления жалюзи**

**"универсальная" с таймером для вставок 220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME**

слоновая кость	CD 5232 T3
белая	CD 5232 T3 WW
синяя	CD 5232 T3 BL
коричневая	CD 5232 T3 BR
серая	CD 5232 T3 GR
светло-серая	CD 5232 T3 LG
красная	CD 5232 T3 RT
чёрная	CD 5232 T3 SW

**Металлическое покрытие (лакир.)**

золотая бронза	CD 5232 T3 GB
платина	CD 5232 T3 PT

**Накладка управления жалюзи**

**"универсальная" с таймером для вставок 220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME с возможностью подсоединения датчиков 32 G, 32 SD, LA 90, соединитель 32 K**

слоновая кость	CD 5232 TS3
белая	CD 5232 TS3 WW
синяя	CD 5232 TS3 BL
коричневая	CD 5232 TS3 BR
серая	CD 5232 TS3 GR
светло-серая	CD 5232 TS3 LG
красная	CD 5232 TS3 RT
чёрная	CD 5232 TS3 SW

**Металлическое покрытие (лакир.)**

золотая бронза	CD 5232 TS3 GB
платина	CD 5232 TS3 PT

## Артикул

## Артикул



### Управление маркизами «Aero Tec 04»

слоновая кость	AT 04
белый	AT 04 WW



### Промежуточная рамка для установки «Aero Tec 04»

слоновая кость	CDAT 581 Z
белая	CDAT 581 Z WW



### Крышка для регуляторов температуры воздуха помещений TR 231 U и TR 241 U

слоновая кость	CDTR 231 PL
белая	CDTR 231 PL WW
синяя	CDTR 231 PL BL
коричневая	CDTR 231 PL BR
серая	CDTR 231 PL GR
светло-серая	CDTR 231 PL LG
красная	CDTR 231 PL RT
чёрная	CDTR 231 PL SW

### Металлическое покрытие

золотая бронза	CDTR 231 PL GB
платина	CDTR 231 PL PT



### Крышка для регуляторов температуры воздуха помещений TR 236 U и TR 246 U

слоновая кость	CDTR 236 PL
белая	CDTR 236 PL WW
синяя	CDTR 236 PL BL
коричневая	CDTR 236 PL BR
серая	CDTR 236 PL GR
светло-серая	CDTR 236 PL LG
красная	CDTR 236 PL RT
чёрная	CDTR 236 PL SW

### Металлическое покрытие

золотая бронза	CDTR 236 PL GB
платина	CDTR 236 PL PT



### Крышка для регулятора подогрева пола FTR 231 U

слоновая кость	CDFTR 231 PL
белая	CDFTR 231 PL WW
синяя	CDFTR 231 PL BL
коричневая	CDFTR 231 PL BR
серая	CDFTR 231 PL GR
светло-серая	CDFTR 231 PL LG
красная	CDFTR 231 PL RT
чёрная	CDFTR 231 PL SW

### Металлическое покрытие

золотая бронза	CDFTR 231 PL GB
платина	CDFTR 231 PL PT

### Специальная кнопка - предотвращает нежелательные изменения установленной температуры (для всех крышек регуляторов температуры)

слоновая кость	MSTR 231
белая	MSTR 231 WW
синяя	MSTR 231 BL
коричневая	MSTR 231 BR
серая	MSTR 231 GR
светло-серая	MSTR 231 LG
красная	MSTR 231 RT
чёрная	MSTR 231 SW

### для металлического покрытия

бежево-бронзовая	MSTR 231 GB
серая платина	MSTR 231 PT



### Дисплей термостата с таймером для вставки UT 238 E

слоновая кость	CDUT 238 D
белый	CDUT 238 D WW
синий	CDUT 238 D BL
коричневый	CDUT 238 D BR
серый	CDUT 238 D GR
светло-серый	CDUT 238 D LG
красный	CDUT 238 D RT
чёрный	CDUT 238 D SW

### Металлическое покрытие

золотая бронза	CDUT 238 D GB
платина	CDUT 238 D PT



### Дисплей термостата с таймером системы радиоуправления для вставки F-HLKE

слоновая кость	CD HLK-FT
белый	CD HLK-FT WW



### Крышка для 2-х акустических гнезд L2S (с несущей платой)

слоновая кость	562
белая	CD 562 WW
синяя	CD 562 BL
коричневая	CD 562 BR
серая	CD 562 GR
светло-серая	CD 562 LG
красная	CD 562 RT
чёрная	CD 562 SW

### Металлическое покрытие

золотая бронза	CD 562 GB
платина	CD 562 PT



### Крышка для акустических разъемов PB 4, PS 4 разъемов CXLR-S, CXLR-D

слоновая кость	568-1
белая	CD 568-1 WW



### Крышка для XLR-гнезд (Binder, Cannon, Neutrik) (с несущей платой)

слоновая кость	568
белая	CD 568 WW



### Крышка для телевизионной розетки по DIN 45330

слоновая кость	561 TV
белая	CD 561 TV WW



### Крышка для телевизионной и спутниковой (SAT-TV) розетки

слоновая кость	561 SAT
белая	CD 561 SAT WW
синяя	CD 561 SAT BL
коричневая	CD 561 SAT BR
серая	CD 561 SAT GR
светло-серая	CD 561 SAT LG
красная	CD 561 SAT RT
чёрная	CD 561 SAT SW

### Металлическое покрытие

золотая бронза	CD 561 SAT GB
платина	CD 561 SAT PT

## Артикул

## Артикул



**Подсоединитель провода с разгрузкой натяжения (с несущей платой, винтовое крепление)**

слоновая кость	590 A
белый	CD 590 A WW
синий	CD 590 A BL
коричневый	CD 590 A BR
серый	CD 590 A GR
светло-серый	CD 590 A LG
красный	CD 590 A RT
чёрный	CD 590 A SW

**Металлическое покрытие**

золотая бронза	CD 590 A GB
платина	CD 590 A PT

**Подсоединитель провода с разгрузкой натяжения (с несущей платой, винтовое крепление) с полем для надписи 6 x 37 мм**

слоновая кость	590 NAA
белый	CD 590 NAA WW
синий	CD 590 NAA BL
коричневый	CD 590 NAA BR
серый	CD 590 NAA GR
светло-серый	CD 590 NAA LG
красный	CD 590 NAA RT
чёрный	CD 590 NAA SW

**Крышка**

**для регуляторов громкости (0-11): Dupacord L 314/L 3100 и WHD LSt6-/LSt 25-/LR 15**

слоновая кость	594-8
белая	CD 594-8 WW

**Крышка**

**для переключателя программ (0-5): Dupacord L 314 SR/L 3100 SR и WHD PRO 1**

слоновая кость	594-9
белая	CD 594-9 WW

**Акустический сигнализатор ~ 8 – 12 V**

**(вместе с несущим каркасом, крепление винтами)**

2 тона (800 и 3000 ГЦ)	
слоновая кость	567 S
белый	CD 567 S WW

**Крышка**

**для одинарной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (1 x 8 полюсов)**

слоновая кость	569-1 UA
белая	CD 569-1 UA WW
синяя	CD 569-1 UA BL
коричневая	CD 569-1 UA BR
серая	CD 569-1 UA GR
светло-серая	CD 569-1 UA LG
красная	CD 569-1 UA RT
чёрная	CD 569-1 UA SW

**Металлическое покрытие**

золотая бронза	CD 569-1 UA GB
платина	CD 569-1 UA PT



**Крышка**

**для одинарной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (1 x 8 полюсов)**

**с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)**

слоновая кость	569-1 NAUA
белая	CD 569-1 NAUA WW
синяя	CD 569-1 NAUA BL
коричневая	CD 569-1 NAUA BR
серая	CD 569-1 NAUA GR
светло-серая	CD 569-1 NAUA LG
красная	CD 569-1 NAUA RT
чёрная	CD 569-1 NAUA SW

**Металлическое покрытие**

золотая бронза	CD 569-1 NAUA GB
платина	CD 569-1 NAUA PT

**Крышка**

**для двойной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (2 x 8 полюсов)**

слоновая кость	569-2 UA
белая	CD 569-2 UA WW
синяя	CD 569-2 UA BL
коричневая	CD 569-2 UA BR
серая	CD 569-2 UA GR
светло-серая	CD 569-2 UA LG
красная	CD 569-2 UA RT
чёрная	CD 569-2 UA SW

**Металлическое покрытие**

золотая бронза	CD 569-2 UA GB
платина	CD 569-2 UA PT

**Крышка**

**для двойной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (2 x 8 полюсов)**

**с полем для надписи 6 x 37 мм**

слоновая кость	569-2 NAUA
белая	CD 569-2 NAUA WW
синяя	CD 569-2 NAUA BL
коричневая	CD 569-2 NAUA BR
серая	CD 569-2 NAUA GR
светло-серая	CD 569-2 NAUA LG
красная	CD 569-2 NAUA RT
чёрная	CD 569-2 NAUA SW

**Металлическое покрытие**

золотая бронза	CD 569-2 NAUA GB
платина	CD 569-2 NAUA PT

**Крышка**

**для ТАЕ-розетки, комбинированной вставки, моно-/стерео аудиорозетки**

слоновая кость	569 T
белая	CD 569 T WW
синяя	CD 569 T BL
коричневая	CD 569 T BR
серая	CD 569 T GR
светло-серая	CD 569 T LG
красная	CD 569 T RT
чёрная	CD 569 T SW

**Металлическое покрытие**

золотая бронза	CD 569 T GB
платина	CD 569 T PT

## Артикул

## Артикул

	<p><b>Крышка</b> для TAE-розетки, комбинированной вставки, моно-/стерео аудиорозетки с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1) слоновая кость <b>569 TNA</b> белая <b>CD 569 TNA WW</b> синяя <b>CD 569 TNA BL</b> коричневая <b>CD 569 TNA BR</b> серая <b>CD 569 TNA GR</b> светло-серая <b>CD 569 TNA LG</b> красная <b>CD 569 TNA RT</b> чёрная <b>CD 569 TNA SW</b></p> <p><b>Металлическое покрытие</b> золотая бронза <b>CD 569 TNA GB</b> платина <b>CD 569 TNA PT</b></p>
	<p><b>Модульное штекерное гнездо</b> AMP-№ 216000-1 <b>6 WE</b></p>
	<p><b>Модульное штекерное гнездо</b> AMP-№ 216005-1 <b>8 WE</b></p>
	<p><b>Модульное штекерное гнездо</b> 8-полюсное, экранированное, категории 5, AMP-№ 569013-1 <b>8 VG WE</b></p>
	<p><b>Крышка</b> для 1-го модульного разъема арт. 6 WE, 8 WE (с несущей платой для винтового крепления) с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1) слоновая кость <b>569-1 WE</b> белая <b>CD 569-1 WE WW</b></p>
	<p><b>Крышка</b> для 2-х модульных разъемов арт. 6 WE, 8 WE (с несущей платой для винтового крепления) с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1) слоновая кость <b>569-2 WE</b> белая <b>CD 569-2 WE WW</b></p>
	<p><b>Центральная плата со шторкой</b> и местом для надписи 6 x 37 мм для 1-го модульного гнезда с несущим каркасом для крепления винтами; шторка с пружиной для 1-го разъема слоновая кость <b>569-1 NWE</b> белая <b>CD 569-1 NWE WW</b></p>
	<p><b>Центральная плата со шторкой</b> и местом для надписи 6 x 37 мм для 1-го модульного гнезда с несущим каркасом для крепления винтами; шторка с пружиной для 2-х разъемов слоновая кость <b>569-2 NWE</b> белая <b>CD 569-2 NWE WW</b></p>
	<p><b>Крышка</b> для 1-го модульного разъема арт. 8 VGWE (с несущей платой для винтового крепления) кабель Ø макс. 6,1 мм с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1) слоновая кость <b>569-15 WE</b> белая <b>CD 569-15 WE WW</b></p>
	<p><b>Крышка</b> для 2-х модульных разъемов арт. 8 VGWE (с несущей платой для винтового крепления) кабель Ø макс. 6,1 мм с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1) слоновая кость <b>569-25 WE</b> белая <b>CD 569-25 WE WW</b></p>

	<p><b>Центральная плата со шторкой</b> и местом для надписи 6 x 37 мм для модульных гнезд 8 VGWE с несущим каркасом для крепления винтами; шторка с пружиной для 1-го разъема слоновая кость <b>569-15 NWE</b> белая <b>CD 569-15 NWE WW</b></p>
	<p><b>Центральная плата со шторкой</b> и местом для надписи 6 x 37 мм для модульных гнезд 8 VGWE с несущим каркасом для крепления винтами; шторка с пружиной для 2-х разъемов слоновая кость <b>569-25 NWE</b> белая <b>CD 569-25 NWE WW</b></p>
	<p><b>Крышка</b> для Lucent Technologies (AT&amp;T) гнезд, с полем для надписи 6 x 37 мм слоновая кость <b>569-2 AT</b> белая <b>CD 569-2 AT WW</b> крепление винтами; шторка с пружиной слоновая кость <b>569-2 NAT</b> белая <b>CD 569-2 NAT WW</b></p>
	<p><b>Центральная плата со шторкой</b> и местом для надписи 6 x 37 мм для модульных гнезд Panduit с несущим каркасом для крепления винтами; шторка с пружиной для 2-х разъемов слоновая кость <b>569-2 PAND</b> белая <b>CD 569-2 PAND WW</b></p>
	<p><b>Центральная плата со шторкой</b> и местом для надписи 6 x 37 мм для модульных гнезд INFRA+ / Radial с несущим каркасом для крепления винтами; шторка с пружиной для 2-х разъемов слоновая кость <b>569-2 NINF</b> белая <b>CD 569-2 NINF WW</b></p>
	<p><b>Центральная плата со шторкой</b> и местом для надписи 6 x 37 мм для модульных гнезд ITT Canon с несущим каркасом для крепления винтами; шторка с пружиной для 2-х разъемов слоновая кость <b>569-2 NITT</b> белая <b>CD 569-2 NITT WW</b></p>
	<p><b>Центральная плата со шторкой</b> и местом для надписи 6 x 37 мм для модульных гнезд; шторка без пружины для 2-х разъемов слоновая кость <b>569-2 GFP</b> белая <b>CD 569-2 GFP WW</b></p>
	<p><b>Центральная плата со шторкой</b> и местом для надписи 6 x 37 мм для модульных гнезд; шторка без пружины для 2-х разъемов слоновая кость <b>569-2 NW</b> белая <b>CD 569-2 NW WW</b></p>
	<p><b>Крышка</b> для модульных разъемов Reichle + De-Massari полностью экранированных, кат. 5е с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1) слоновая кость <b>569-21 ACS</b> белая <b>CD 569-21 ACS WW</b></p>

**Артикул**

	<b>Центральная плата со шторкой и местом для надписи 6 x 37 mm для модульных гнезд; шторка без пружины для 2-х разъёмов</b> слоновая кость белая крепление винтами; шторка с пружиной слоновая кость белая	<b>569-2 NT</b> <b>CD 569-2 NT WW</b> <b>569-2 NNT</b> <b>CD 569-2 NNT WW</b>
	<b>Центральная плата для модульных гнезд с местом для надписи 6 x 37 mm крепление винтами для 2-х разъёмов</b> слоновая кость белая	<b>569-2 KRN</b> <b>CD 569-2 KRN WW</b>
	<b>Центральная плата для модульных гнезд с местом для надписи 6 x 37 mm крепление винтами для 2-х разъёмов</b> слоновая кость белая	<b>569 SIE</b> <b>CD 569 SIE WW</b>
	<b>Крышка для кабельных систем IBM (LAN) с полем для надписи 6 x 37 mm (с несущей платой для винтового крепления)</b> слоновая кость белая	<b>591 IBM</b> <b>CD 591 IBM WW</b>
	<b>Крышка для разъёмов DSUB 9, DSUB 15, DSUB 25 (с несущей платой для винтового крепления) для 1-го разъёма</b> слоновая кость белая	<b>594-1</b> <b>CD 594-1 WW</b>
	<b>для 2-х разъёмов</b> слоновая кость белая	<b>594-2</b> <b>CD 594-2 WW</b>
	<b>Корпус для разъемов различных типов компьютерных сетей с полем для надписи 23 x 59 mm подсоединение – вертикальное, под 15° или 30°</b> слоновая кость белый серый	<b>554</b> <b>CD 554 WW</b> <b>CD 554 GR</b>
	<b>Крышка для системы AMP-Communications ACO (с несущей платой для винтового крепления)</b> слоновая кость белая	<b>594 ACO</b> <b>CD 594 ACO WW</b>
	<b>Центральная плата для модульных гнезд с местом для надписи 6 x 37 mm шторка без пружины для 1-го разъёма</b> слоновая кость белая	<b>569-1 FWE</b> <b>CD 569-1 FWE WW</b>
	<b>для 2-х разъёмов</b> слоновая кость белая	<b>569-2 FWE</b> <b>CD 569-2 FWE WW</b>
	<b>Промежуточная рамка для монтажа стандартных изделий согласно DIN 49075, с платой 50 x 50 мм</b> слоновая кость белая	<b>590 Z</b> <b>CD 590 Z WW</b>

**IP 44 (см. стр. 3)      Артикул**

	<b>Промежуточная рамка для монтажа RJ 45 розеток WAEG... фирм Ackermann, Gummersbach</b> слоновая кость белая	<b>590 ZA</b> <b>CD 590 ZA WW</b>
	<b>Откидная крышка для розеток и изделий с платой 50 x 50 мм</b> слоновая кость белая синяя коричневая серая зелёная (для SV) светло-серая оранжевая (для ZSV) красная чёрная	<b>CD 590 KL</b> <b>CD 590 KL WW</b> <b>CD 590 KL BL</b> <b>CD 590 KL BR</b> <b>CD 590 KL GR</b> <b>CD 590 KL GN</b> <b>CD 590 KL LG</b> <b>CD 590 KL O</b> <b>CD 590 KL RT</b> <b>CD 590 KL SW</b>
	<b>Металлическое покрытие</b> золотая бронза платиновая	<b>CD 590 KL GB</b> <b>CD 590 KL PT</b>
	<b>Откидная крышка (ударопрочная, с возвратной пружиной), с полем для надписи 7 x 57 mm (BB 3) для розеток и изделий с платой 50 x 50 мм</b> слоновая кость белая синяя коричневая серая зелёная (для SV) светло-серая оранжевая (для ZSV) красная чёрная	<b>CD 590 BFNAKL</b> <b>CD 590 BFNAKL WW</b> <b>CD 590 BFNAKL BL</b> <b>CD 590 BFNAKL BR</b> <b>CD 590 BFNAKL GR</b> <b>CD 590 BFNAKL GN</b> <b>CD 590 BFNAKL LG</b> <b>CD 590 BFNAKL O</b> <b>CD 590 BFNAKL RT</b> <b>CD 590 BFNAKL SW</b>
	<b>Крышка для розеток и изделий с платой 50 x 50 мм, высокое исполнение, с полем для надписи 23 x 59 mm (BB 5)</b> слоновая кость белая синяя коричневая серая зелёная (для SV) светло-серая оранжевая (для ZSV) красная чёрная	<b>CD 554 KL</b> <b>CD 554 KL WW</b> <b>CD 554 KL BL</b> <b>CD 554 KL BR</b> <b>CD 554 KL GR</b> <b>CD 554 KL GN</b> <b>CD 554 KL LG</b> <b>CD 554 KL O</b> <b>CD 554 KL RT</b> <b>CD 554 KL SW</b>
	<b>Крышка для розеток и изделий с платой 50 x 50 мм, высокое исполнение, с полем для надписи 23 x 59 mm (BB 5), с замком</b> слоновая кость белая синяя коричневая серая зелёная (для SV) светло-серая оранжевая (для ZSV) красная чёрная	<b>CD 554 SLKL</b> <b>CD 554 SLKL WW</b> <b>CD 554 SLKL BL</b> <b>CD 554 SLKL BR</b> <b>CD 554 SLKL GR</b> <b>CD 554 SLKL GN</b> <b>CD 554 SLKL LG</b> <b>CD 554 SLKL O</b> <b>CD 554 SLKL RT</b> <b>CD 554 SLKL SW</b>
	<b>Запасные ключи</b> 1 штука Укажите номер ключа, например, 813 SL!	<b>802 SL – 825 SL</b>

# CD 500 / CD plus

# CD 500

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



**Штепсельная розетка для выравнивания потенциалов с 2-мя штекерными штифтами согласно DIN 42801**

слоновая кость	565-2
белая	CD 565-2 WW
синяя	CD 565-2 BL
коричневая	CD 565-2 BR
серая	CD 565-2 GR
светло-серая	CD 565-2 LG
красная	CD 565-2 RT
чёрная	CD 565-2 SW

**Штекер для штепсельной розетки выравнивания потенциалов** 65 WIS

**Крышка для установки специальных гнезд Ø 22,5 мм** напр. Moeller, Rafi, Schlegel, Lumitas, Kraus-Naimer (с несущим каркасом для винтового крепления)

слоновая кость	564
белая	CD 564 WW
жёлтая	564 GE
Запасная плёнка	60 FO

**Глухая крышка (с несущим каркасом для винтового крепления)**

слоновая кость	561 B
белая	CD 561 B WW

**Крышка без отверстий (с несущим каркасом для винтового крепления)**

слоновая кость	■ 594-0
белая	■ CD 594-0 WW
синяя	■ CD 594-0 BL
коричневая	■ CD 594-0 BR
серая	■ CD 594-0 GR
светло-серая	■ CD 594-0 LG
красная	■ CD 594-0 RT
чёрная	■ CD 594-0 SW

**Металлическое покрытие**

золотая бронза	■ CD 594-0 GB
платина	■ CD 594-0 PT

**Прозрачная крышка с отражателем для плёнки с символами 38..** 538

**Пленка с символами для арт. 538** (надпись видна только при включенной лампе)  
прозрачная (без надписей) 38.00

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



**Крышка для держателя лампы 938-10 U и 938-14 U**

слоновая кость	■ 537
белая	■ CD 537 WW
синяя	■ CD 537 BL
коричневая	■ CD 537 BR
серая	■ CD 537 GR
светло-серая	■ CD 537 LG
красная	■ CD 537 RT
чёрная	■ CD 537 SW
Металлическое покрытие	
золотая бронза	■ CD 537 GB
платина	■ CD 537 PT

**Уплотнение** 37 D

для крышки .. 537 ..  
Устанавливается в крышку для получения IP 44

**Прозрачный колпачок для ..537.. плоский, высота лампочки – максимум 35 мм**

прозрачный	37.02
красный	37.05
зелёный	37.06
жёлтый	37.07
синий	37.08

**высокий, высота лампочки – максимум 54 мм**

прозрачный	37
красный	37 R
зелёный	37 G
жёлтый	37 GE
синий	37 BL

**Уплотнительная мембрана**

551 WU  
для механизмов всех выключателей и кнопок ряда 500,  
для диммеров и кнопочных выключателей, поворотных выключателей жалюзи, розеток, таймеров, держателей ламп, датчиков движения, изделий с крышкой 50 x 50 мм

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



### Рамка для вертикальной и горизонтальной установки

слоновая кость

- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 W
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 W
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 W
- 4-кратная, 81 x 294 mm ■ CD 584 W
- 5-кратная, 81 x 365 mm ■ CD 585 W

белая

- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 WW
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 WW
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 WW
- 4-кратная, 81 x 294 mm ■ CD 584 WW
- 5-кратная, 81 x 365 mm ■ CD 585 WW

синяя

- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 BL
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 BL
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 BL
- 4-кратная, 81 x 294 mm ■ CD 584 BL
- 5-кратная, 81 x 365 mm ■ CD 585 BL

коричневая

- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 BR
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 BR
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 BR
- 4-кратная, 81 x 294 mm ■ CD 584 BR
- 5-кратная, 81 x 365 mm ■ CD 585 BR

серая

- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 GR
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 GR
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 GR
- 4-кратная, 81 x 294 mm ■ CD 584 GR
- 5-кратная, 81 x 365 mm ■ CD 585 GR

светло-серая

- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 LG
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 LG
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 LG
- 4-кратная, 81 x 294 mm ■ CD 584 LG
- 5-кратная, 81 x 365 mm ■ CD 585 LG

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



красная

- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 RT
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 RT
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 RT
- 4-кратная, 81 x 294 mm ■ CD 584 RT
- 5-кратная, 81 x 365 mm ■ CD 585 RT

черная

- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 SW
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 SW
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 SW
- 4-кратная, 81 x 294 mm ■ CD 584 SW
- 5-кратная, 81 x 365 mm ■ CD 585 SW

### Рамка для вертикальной и горизонтальной установки

зеленая, для SV

- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 GN
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 GN
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 GN

оранжевая, для ZSV

- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 O
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 O
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 O

### Металлическое исполнение

золотая бронза


- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 GB
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 GB
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 GB
- 4-кратная, 81 x 294 mm ■ CD 584 GB
- 5-кратная, 81 x 365 mm ■ CD 585 GB

платина

- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 PT
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 PT
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 PT
- 4-кратная, 81 x 294 mm ■ CD 584 PT
- 5-кратная, 81 x 365 mm ■ CD 585 PT

Обновленной конструкцией рамок и новыми фиксаторами рамок в серии CD 500 степень защиты IP 44 теперь обеспечивается только добавлением уплотнительной мембраны (арт. 551 WU).

Преимущества очевидны – применяется только одна серия, благодаря чему дизайн интерьера одинаков как для сухих, так и для влажных помещений.



## Артикул

**Накладная коробка с негорючим основанием и встроенной рамкой для встраиваемых изделий сери CD 500**

**1-кратная, 85 x 85 x 47 мм**

слоновая кость	<b>CD 581 A W</b>
белая	<b>CD 581 A WW</b>
коричневая	<b>CD 581 A BR</b>
серая	<b>CD 581 A GR</b>

**2-кратная, 156 x 85 x 47 мм**

слоновая кость	<b>CD 582 A W</b>
белая	<b>CD 582 A WW</b>
коричневая	<b>CD 582 A BR</b>
серая	<b>CD 582 A GR</b>

**3-кратная, 227 x 85 x 47 мм**

слоновая кость	<b>CD 583 A W</b>
белая	<b>CD 583 A WW</b>
коричневая	<b>CD 583 A BR</b>
серая	<b>CD 583 A GR</b>

## Артикул

**Аксессуары для кабелей, труб, кабельных каналов**

**ввод для кабелей и миниканалов**

слоновая кость	<b>11</b>
белый	<b>11 WW</b>
коричневый	<b>11 BR</b>
серый	<b>11 GR</b>

**ввод для каналов 15 x 15 мм**

слоновая кость	<b>12</b>
белый	<b>12 WW</b>
коричневый	<b>12 BR</b>
серый	<b>12 GR</b>

**ввод для труб с внешним Ø 16 мм**

слоновая кость	<b>13</b>
белый	<b>13 WW</b>
коричневый	<b>13 BR</b>
серый	<b>13 GR</b>



# JUNG



## CD plus

Благодаря четким контурам и утонченной расцветке дизайн серии CD plus создает необходимый акцент в современном интерьере.

Большое количество цветовых сочетаний можно подобрать, используя только три элемента. Всего существует 14 цветов внешних декоративных накладок.

Все наклейки успешно выпускаемой на протяжении многих лет серии CD 500 могут использоваться в комбинации с цветными накладками и вставляться в рамки серии CD plus белого, светло-серого и черного цветов.

### Скрытый монтаж

#### Размеры рамок

1-кратная 84 x 84 mm  
2-кратная 155 x 84 mm  
3-кратная 226 x 84 mm  
4-кратная 297 x 84 mm  
5-кратная 368 x 84 mm

Рамки для вертикальной и горизонтальной установки.

#### Закругление угла R 5,4

Материал дуропласт

#### Цвет рамок

белый  
светло-серый  
черный

### Цвет накладок

светло-серый  
желтый  
бирюзовый  
бежевый  
салатовый  
голубой  
Edelstahl  
гранит  
зеленый металлик  
черный металлик  
синий металлик  
красный металлик  
полированный хром  
полированное золото



## Артикул

### Внутренняя цветная рамка

полированное золото (гальваническое покрытие)	<b>CDP 81 GGO</b>
полированный хром (гальваническое покрытие)	<b>CDP 81 GCR</b>
салатовая	<b>CDP 81 LGN</b>
голубая	<b>CDP 81 LBL</b>
светло-серая	<b>CDP 81 LGR</b>
желтая	<b>CDP 81 GE</b>
черный металл	<b>CDP 81 SWM</b>
синий металл	<b>CDP 81 BLM</b>
зеленый металл	<b>CDP 81 GNM</b>
красный металл	<b>CDP 81 RTM</b>
Edelstahl (гальваническое покрытие)	<b>CDP 81 ES</b>
гранит	<b>CDP 81 GT</b>
бирюзовая	<b>CDP 81 MINT</b>
бежевая	<b>CDP 81 SE</b>



### Внешняя цветная рамка

полированное золото (гальваническое покрытие)	<b>CDP 82 GGO</b>
полированный хром (гальваническое покрытие)	<b>CDP 82 GCR</b>
салатовая	<b>CDP 82 LGN</b>
голубая	<b>CDP 82 LBL</b>
светло-серая	<b>CDP 82 LGR</b>
желтая	<b>CDP 82 GE</b>
черный металл	<b>CDP 82 SWM</b>
синий металл	<b>CDP 82 BLM</b>
зеленый металл	<b>CDP 82 GNM</b>
красный металл	<b>CDP 82 RTM</b>
Edelstahl (гальваническое покрытие)	<b>CDP 82 ES</b>
гранит	<b>CDP 82 GT</b>
бирюзовая	<b>CDP 82 MINT</b>
бежевая	<b>CDP 82 SE</b>

## Артикул

### Рамка для вертикальной и горизонтальной установки

белая	
1-кратная	<b>CDP 581 WW</b>
2-кратная	<b>CDP 582 WW</b>
3-кратная	<b>CDP 583 WW</b>
4-кратная	<b>CDP 584 WW</b>
5-кратная	<b>CDP 585 WW</b>
светло-серая	
1-кратная	<b>CDP 581 LG</b>
2-кратная	<b>CDP 582 LG</b>
3-кратная	<b>CDP 583 LG</b>
4-кратная	<b>CDP 584 LG</b>
5-кратная	<b>CDP 585 LG</b>
черная	
1-кратная	<b>CDP 581 SW</b>
2-кратная	<b>CDP 582 SW</b>
3-кратная	<b>CDP 583 SW</b>
4-кратная	<b>CDP 584 SW</b>
5-кратная	<b>CDP 585 SW</b>



Внешняя  
цветная рамка

Внутренняя  
цветная рамка

# CD универсальная ударопрочная

# JUNG



## CD универсальная ударопрочная

CD универсальная – серия для скрытого монтажа из ударопрочного материала в дизайне серии CD 500. Особое преимущество – для получения степени защиты IP 44 необходим только один дополнительный элемент.



### Скрытый монтаж

#### Размеры рамок

1-кратная 84 x 84 mm  
2-кратная 155 x 84 mm  
3-кратная 226 x 84 mm  
4-кратная 297 x 84 mm  
5-кратная 368 x 84 mm

Рамки для вертикальной и горизонтальной установки.

#### Закругление угла R 8,5

#### Материал термопласт

#### Цвет

слоновая кость – как RAL 1013  
белый – как RAL 9010  
светло-серый – как RAL 7035  
серый – как RAL 7038  
коричневый – как RAL 8022  
черный – как RAL 9005  
оранжевый – как RAL 2004  
зеленый – как RAL 6029

#### Степень защиты

IP 20/IP 21  
IP 44 – указанные изделия, вместе с уплотнительной мембраной 551 UU

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул

#### Клавиша

для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 502 U, 503 U

кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 502 TU

кнопка 531 U, 533 U, 533-2 U

слоновая кость	■ CD 590 BF
белая	■ CD 590 BF WW
коричневая	■ CD 590 BF BR
серая	■ CD 590 BF GR
светло-серая	■ CD 590 BF LG
чёрная	■ CD 590 BF SW

Клавиша с полем для надписи 9 x 58 мм для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 502 U, 503 U

кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 502 TU

кнопка 531 U, 533 U, 533-2 U

слоновая кость	■ CD 590 NABF
белая	■ CD 590 NABF WW
коричневая	■ CD 590 NABF BR
серая	■ CD 590 NABF GR
светло-серая	■ CD 590 NABF LG
чёрная	■ CD 590 NABF SW

#### Клавиша с оранжевым окошком

для контрольных выключателей 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU

кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU  
кнопка (с установленной подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

слоновая кость	■ CD 590 KOBF
белая	■ CD 590 KOBF WW
коричневая	■ CD 590 KOBF BR
серая	■ CD 590 KOBF GR
светло-серая	■ CD 590 KOBF LG
чёрная	■ CD 590 KOBF SW

#### Окошки

для клавиш CD 590 KO.. и CD 590 NAKO..

слоновая кость	
"освещение"	33 L
"звонок"	33 K
"ключ"	33 T
белое	
"освещение"	33 L WW
"звонок"	33 K WW
"ключ"	33 T WW
зелёное, без символа	33 GN
прозрачное	33 KLAR
оранжевое, без символа	33 O
красное, без символа	33 NR
слоновая кость, STOP	33 STOP
белое, STOP	33 STOP WW

#### Клавиша с символом «освещение»

для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

слоновая кость	■ CD 590 BFL
белая	■ CD 590 BFL WW

#### Клавиша с символом «звонок»


для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

слоновая кость	■ CD 590 BFK
белая	■ CD 590 BFK WW

#### Клавиша с символом «ключ»

для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

слоновая кость	■ CD 590 BFT
белая	■ CD 590 BFT WW



# CD универсальная ударопрочная

IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



**Клавиши**  
для **сдвоенных выключателей 505 U**  
**сдвоенных кнопочных выключателей 505 TU, 505 TU-91**  
**сдвоенных универсальных выключателей 509 U**  
**сдвоенных универсальных кнопочных выключателей 509 TU**  
**сдвоенных кнопок 535 U, 539 U**  
слоновая кость ■ **CD 595 BF**  
белые ■ **CD 595 BF WW**  
коричневые ■ **CD 595 BF BR**  
серые ■ **CD 595 BF GR**  
светло-серые ■ **CD 595 BF LG**  
чёрные ■ **CD 595 BF SW**



**Клавиши**  
для **сдвоенного выключателя 505 U5**  
**сдвоенного контрольного выключателя 505 KOU5**  
**сдвоенных кнопок 535 U5**  
слоновая кость ■ **CD 595 KO5BF**  
белые ■ **CD 595 KO5BF WW**  
коричневые ■ **CD 595 KO5BF BR**  
серые ■ **CD 595 KO5BF GR**  
светло-серые ■ **CD 595 KO5BF LG**  
чёрные ■ **CD 595 KO5BF SW**



**Клавиши**  
для **жалюзиного выключателя 509 VU**  
**жалюзиной кнопки 539 VU**  
слоновая кость ■ **CD 595 PBF**  
белые ■ **CD 595 PBF WW**  
коричневые ■ **CD 595 PBF BR**  
серые ■ **CD 595 PBF GR**  
светло-серые ■ **CD 595 PBF LG**  
чёрные ■ **CD 595 PBF SW**



**Крышка**  
для **выключателя с замком IP 20:**  
**104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28**  
выключателя с замком IP 44:  
**CD 104.18 WU, 134.18 WU, 133.18 WU,**  
**CD 106.18 WU**  
слоновая кость ■ **528**  
белая ■ **CD 528 WW**  
коричневая ■ **CD 528 BR**  
серая ■ **CD 528 GR**  
светло-серая ■ **CD 528 LG**  
черная ■ **CD 528 SW**



**Крышка**  
для **поворотного выключателя 101-4, 101-20**  
**таймера 1015, 1120-20**  
**поворотного жалюзиного выключателя 234.10, 234.20**  
слоновая кость ■ **541 Z**  
белая ■ **CD 541 WW**  
коричневая ■ **CD 541 BR**  
серая ■ **CD 541 GR**  
светло-серая ■ **CD 541 LG**  
черная ■ **CD 541 SW**



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
**пружинный зажим**  
слоновая кость ■ **520 ZBF**  
белая ■ **CD 520 BF WW**  
коричневая ■ **CD 520 BF BR**  
серая ■ **CD 520 BF GR**  
светло-серая ■ **CD 520 BF LG**  
черная ■ **CD 520 BF SW**

# CD универсальная ударопрочная

IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
**винтовой зажим**  
слоновая кость ■ **521 ZBF**  
белая ■ **CD 521 BF WW**  
коричневая ■ **CD 521 BF BR**  
серая ■ **CD 521 BF GR**  
светло-серая ■ **CD 521 BF LG**  
черная ■ **CD 521 BF SW**



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
**с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)**  
**пружинный зажим**  
слоновая кость ■ **520 ZNABF**  
белая ■ **CD 520 NABF WW**  
коричневая ■ **CD 520 NABF BR**  
серая ■ **CD 520 NABF GR**  
светло-серая ■ **CD 520 NABF LG**  
черная ■ **CD 520 NABF SW**



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
**с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)**  
**винтовой зажим**  
слоновая кость ■ **521 ZNABF**  
белая ■ **CD 521 NABF WW**  
коричневая ■ **CD 521 NABF BR**  
серая ■ **CD 521 NABF GR**  
светло-серая ■ **CD 521 NABF LG**  
черная ■ **CD 521 NABF SW**



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
**со встроенной повышенной защитой**  
**от прикосновения**  
**пружинный зажим**  
слоновая кость ■ **520 ZKIBF**  
белая ■ **CD 520 KIBF WW**  
коричневая ■ **CD 520 KIBF BR**  
серая ■ **CD 520 KIBF GR**  
светло-серая ■ **CD 520 KIBF LG**  
черная ■ **CD 520 KIBF SW**



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
**со встроенной повышенной защитой**  
**от прикосновения**  
**винтовой зажим**  
слоновая кость ■ **521 ZKIBF**  
белая ■ **CD 521 KIBF WW**  
коричневая ■ **CD 521 KIBF BR**  
серая ■ **CD 521 KIBF GR**  
светло-серая ■ **CD 521 KIBF LG**  
черная ■ **CD 521 KIBF SW**



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
**со встроенной повышенной защитой**  
**от прикосновения**  
**с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)**  
**пружинный зажим**  
слоновая кость ■ **520 ZKINABF**  
белая ■ **CD 520 KINABF WW**  
коричневая ■ **CD 520 KINABF BR**  
серая ■ **CD 520 KINABF GR**  
светло-серая ■ **CD 520 KINABF LG**  
черная ■ **CD 520 KINABF SW**

# CD универсальная ударопрочная

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



**SCSCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
с ударопрочной крышкой 100 x 100 мм и дополнительной металлической пластиной для крепления дюбелями, со встроенной повышенной защитой от прикосновения

слоновая кость	120 KIBF
белая	120 KIBF WW



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
с крышкой (с возвратной пружиной) пружинный зажим

слоновая кость	■ CD 520 WU
белая	■ CD 520 WU WW
коричневая	■ CD 520 WU BR
серая	■ CD 520 WU GR
светло-серая	■ CD 520 WU LG
черная	■ CD 520 WU SW
зелёная (для SV)	■ CD 520 WU GN
оранжевая (для ZSV)	■ CD 520 WU O



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
с крышкой (с возвратной пружиной) винтовой зажим

слоновая кость	■ CD 521 WU
белая	■ CD 521 WU WW
коричневая	■ CD 521 WU BR
серая	■ CD 521 WU GR
светло-серая	■ CD 521 WU LG
черная	■ CD 521 WU SW
зелёная (для SV)	■ CD 521 WU GN
оранжевая (для ZSV)	■ CD 521 WU O



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
с крышкой (с возвратной пружиной) со встроенной повышенной защитой от прикосновений пружинный зажим

слоновая кость	■ CD 520 KIWU
белая	■ CD 520 KIWU WW
коричневая	■ CD 520 KIWU BR
серая	■ CD 520 KIWU GR
светло-серая	■ CD 520 KIWU LG
черная	■ CD 520 KIWU SW
зеленая (для SV)	■ CD 520 KIWU GN
оранжевая (для ZSV)	■ CD 520 KIWU O



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
с крышкой (с возвратной пружиной) со встроенной повышенной защитой от прикосновений винтовой зажим

слоновая кость	■ CD 521 KIWU
белая	■ CD 521 KIWU WW
коричневая	■ CD 521 KIWU BR
серая	■ CD 521 KIWU GR
светло-серая	■ CD 521 KIWU LG
черная	■ CD 521 KIWU SW
зеленая (для SV)	■ CD 521 KIWU GN
оранжевая (для ZSV)	■ CD 521 KIWU O



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
с крышкой (с возвратной пружиной) с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3) пружинный зажим

слоновая кость	■ CD 520 NAWU
белая	■ CD 520 NAWU WW
коричневая	■ CD 520 NAWU BR
серая	■ CD 520 NAWU GR
светло-серая	■ CD 520 NAWU LG
черная	■ CD 520 NAWU SW
зелёная (для SV)	■ CD 520 NAWU GN
оранжевая (для ZSV)	■ CD 520 NAWU O

# CD универсальная ударопрочная

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
с крышкой (с возвратной пружиной) с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3) винтовой зажим

слоновая кость	■ CD 521 NAWU
белая	■ CD 521 NAWU WW
коричневая	■ CD 521 NAWU BR
серая	■ CD 521 NAWU GR
светло-серая	■ CD 521 NAWU LG
черная	■ CD 521 NAWU SW
зелёная (для SV)	■ CD 521 NAWU GN
оранжевая (для ZSV)	■ CD 521 NAWU O



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
с откидной крышкой (с возвратной пружиной) с индикатором напряжения (арт. 93) (согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)

слоновая кость	■ CD 520 KOWU
белая	■ CD 520 KOWU WW
коричневая	■ CD 520 KOWU BR
серая	■ CD 520 KOWU GR
светло-серая	■ CD 520 KOWU LG
черная	■ CD 520 KOWU SW
зелёная (для SV)	■ CD 520 KOWU GN
оранжевая (для ZSV)	■ CD 520 KOWU O



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
с откидной крышкой (с возвратной пружиной) с индикатором напряжения (арт. 93) (согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3) с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)

слоновая кость	■ CD 520 NAKOWU
белая	■ CD 520 NAKOWU WW
коричневая	■ CD 520 NAKOWU BR
серая	■ CD 520 NAKOWU GR
светло-серая	■ CD 520 NAKOWU LG
черная	■ CD 520 NAKOWU SW
зелёная (для SV)	■ CD 520 NAKOWU GN
оранжевая (для ZSV)	■ CD 520 NAKOWU O



**Крышка**  
для роторных диммеров  
225 T DE, 225 NV DE, 266 G DE, 211 GDE,  
254 UDIE1  
спутника 254 NIE1  
потенциометров 240-10, 240-31  
DALI-потенциометра

слоновая кость	■ 540 Z
белая	■ CD 540 WW
коричневая	■ CD 540 BR
серая	■ CD 540 GR
светло-серая	■ CD 540 LG
чёрная	■ CD 540 SW



**Крышка**  
для регулятора частоты вращения 245.20

слоновая кость	■ 540.20 Z
белая	■ CD 540.20 WW
коричневая	■ CD 540.20 BR
серая	■ CD 540.20 GR
светло-серая	■ CD 540.20 LG
чёрная	■ CD 540.20 SW



**Уплотнитель 40 D**  
для крышек диммеров ..540.. и ..540.20..  
Уплотнитель 40 D вставляется в крышки диммеров для обеспечения IP44.

# CD универсальная ударопрочная

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



**Датчик движения «стандарт»**  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI  
спутниковой вставки 1223 NE  
линза для установки на высоте 1,10 м  
IP 44 – только для установки внутри помещений

слоновая кость	■ CD 1180 WU
белая	■ CD 1180 WU WW
коричневая	■ CD 1180 WU BR
серая	■ CD 1180 WU GR
светло-серая	■ CD 1180 WU LG
чёрная	■ CD 1180 WU SW



**Датчик движения «универсальный»**  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI  
спутниковой вставки 1223 NE  
линза для установки на высоте 1,10 м  
IP 44 – только для установки внутри помещений

слоновая кость	■ CD 1180-1 WU
белая	■ CD 1180-1 WU WW
коричневая	■ CD 1180-1 WU BR
серая	■ CD 1180-1 WU GR
светло-серая	■ CD 1180-1 WU LG
чёрная	■ CD 1180-1 WU SW



**Датчик движения «стандарт»**  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI  
спутниковой вставки 1223 NE  
линза для установки на высоте 2,20 м  
IP 44 – для установки в помещениях и на улице

слоновая кость	■ CD 1280 WU
белая	■ CD 1280 WU WW
коричневая	■ CD 1280 WU BR
серая	■ CD 1280 WU GR
светло-серая	■ CD 1280 WU LG
чёрная	■ CD 1280 WU SW



**Датчик движения «универсальный»**  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI  
спутниковой вставки 1223 NE  
линза для установки на высоте 2,20 м  
IP 44 – для установки в помещениях и на улице

слоновая кость	■ CD 1280-1 WU
белая	■ CD 1280-1 WU WW
коричневая	■ CD 1280-1 WU BR
серая	■ CD 1280-1 WU GR
светло-серая	■ CD 1280-1 WU LG
чёрная	■ CD 1280-1 WU SW



**Крышка для телевизионной и спутниковой (SAT-TV) розетки**

слоновая кость	561 SAT
белая	CD 561 SAT WW
коричневая	CD 561 SAT BR
серая	CD 561 SAT GR
светло-серая	CD 561 SAT LG
чёрная	CD 561 SAT SW



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
для установки под откидную крышку

слоновая кость	CD 120
белая	CD 120 WW
коричневая	CD 120 BR
серая	CD 120 GR
зелёная (для SV)	CD 120 GN
светло-серая	CD 120 LG
оранжевая (для ZSV)	CD 120 O
чёрная	CD 120 SW

# CD универсальная ударопрочная

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
для установки под откидную крышку со встроенной повышенной защитой от прикосновения

слоновая кость	CD 120 KI
белая	CD 120 KI WW



**Розетка без заземления 16 A 250 В ~**  
франко-бельгийская система для плоских + круглых штырей

слоновая кость	CD 110
----------------	--------



**Розетка без заземления 16 A 250 В ~**  
слоновая кость

слоновая кость	CD 111
белая	CD 111 WW

как предыдущая, со встроенной повышенной защитой от прикосновения

слоновая кость	CD 111 KI
----------------	-----------



**Розетка 2 полюса + заземляющий штырь, 16 A 250 В ~**  
франко-бельгийская система со встроенной повышенной защитой от прикосновения

слоновая кость	121 FKI
белая	121 FKI WW
коричневая	121 FKI B



**Розетка 2-полюсная с заземлением система US-NEMA 5 – 20R**

слоновая кость	
15 A / 125 В	121-15
20 A / 125 В	121-20



**Откидная крышка (ударопрочная, с возвратной пружиной), для розеток и изделий с платой 50 x 50 мм**

слоновая кость	■ CD 590 BFKL
белая	■ CD 590 BFKL WW
коричневая	■ CD 590 BFKL BR
серая	■ CD 590 BFKL GR
зелёная (для SV)	■ CD 590 BFKL GN
светло-серая	■ CD 590 BFKL LG
оранжевая (для ZSV)	■ CD 590 BFKL O
чёрная	■ CD 590 BFKL SW



**Откидная крышка (ударопрочная, с возвратной пружиной), с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3) для розеток и изделий с платой 50 x 50 мм**

слоновая кость	■ CD 590 BFNAKL
белая	■ CD 590 BFNAKL WW
коричневая	■ CD 590 BFNAKL BR
серая	■ CD 590 BFNAKL GR
зелёная (для SV)	■ CD 590 BFNAKL GN
светло-серая	■ CD 590 BFNAKL LG
оранжевая (для ZSV)	■ CD 590 BFNAKL O
чёрная	■ CD 590 BFNAKL SW



**Откидная крышка (с возвратной пружиной) с замком (24 различных ключа) для розеток и изделий с платой 50 x 50 мм**

слоновая кость	■ CD 590 BFSLKL
белая	■ CD 590 BFSLKL WW
коричневая	■ CD 590 BFSLKL BR
серая	■ CD 590 BFSLKL GR
светло-серая	■ CD 590 BFSLKL LG
чёрная	■ CD 590 BFSLKL SW
зелёная (для SV)	■ CD 590 BFSLKL GN
оранжевая (для ZSV)	■ CD 590 BFSLKL O

